
NUESTRAS MARCAS

AIRON®

ekrön®

LACATUS®

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

ABRAZADERA	127	DESTORNILLADOR PHILLIPS	44	LIMAS DE ACERO	91 - 93
ACEITERA MANUAL	35	DESTORNILLADOR STANDARD	44	LLAVE AJUSTABLE	14
ACOPLE PARA HERRAM. NEUMÁTICAS	205	DESTRONILLADOR DE PRECISIÓN	42	LLAVE CRIQUE NEUMÁTICA	209
ALAMBRE GALVANIZADO	127	DISCO DE CORTE	89	LLAVE CRUZ	25
ALAMBRE TEJIDO HEXAGONAL	128	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	89	LLAVE DE AJUSTE TIPO "T"	18
ALAMBRE TEJIDO MOSQUITERO	129	DOBLADORA DE CAÑOS HIDRÁULICA	225	LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA	210
ALAMBRE TEJIDO PARA ZARANDA	129	ELEVADOR PARA MOTOS HIDRÁULICO	226	LLAVE ESTRELLA CON AGUJERO	16
ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL	130	ENGRAPADORA MANUAL	37	LLAVE HEXAGONAL	15 - 17
ALICATES	8	ENGRAPADORA NEUMÁTICA	202 - 204	LLAVE PARA CAÑOS	17
APAREJO A CADENA	153	ENGRASADORA MANUAL	36	LLAVE SACABUJÍAS	25
ARCO PARA SIERRA	49	ENGRASADORA NEUMÁTICA	206	LLAVE SACAFILTRO	26
BARREHOJAS	100	ESCOFINAS	87 - 88	LLAVE TUBO SUELTA	21
BISAGRAS	136	ESPATULA PARA CHAPISTA	24	LLAVE TUBO ACCESORIOS	19 - 21
BOMBA TRASVASADORA	36	ESPATULA PARA PINTOR	39	LLAVE TUBO EN JUEGO	22 - 23
BRUSELAS	12	EXPANSOR HIDRÁULICO	225	MACHETA	68
BUSCAPOLO	40	EXTRACTOR DE POLEAS Y RULEMANES	32	MACHETE	68
CABLE PUENTE PARA BATERIA	27	EXTRACTOR DE TORNILLOS	32	MALACATE	152
CADENA GALVANIZADA	131	FILTROS PARA HERRAM. NEUMÁTICAS	205	MANDRIL	34
CAJA/COFRE GUARDALLAVES	143	FORMON CARPINTERO	96	MANIJA PORTA MACHO	33
CAJA DE SEGURIDAD	142	GANCHOS	149	MARTILLOS	66 - 67
CALIBRE DE ACERO	77	GRAPAS P/ENGRAPADORA NEUMÁTICA	203 - 204	MAZAS	65
CANCAMO	149	GRILLETE	150	MECHAS PARA MADERA	51
CANDADO DE BRONCE	145	GUANTES	121	MEDIDORES DE PRESIÓN	78 - 79
CANDADO DE HIERRO	144	GUARDACABO	150	MICRÓMETRO	77
CARRETAS DE CARGA	155 - 157	GUBIAS	98 - 99	MORSAS	73 - 74
CARRETILLA	155	GUINCHE PLUMA HIDRÁULICO	227	MOSQUETÓN	150
CEPILLOS DE ACERO	83 - 86	HACHAS	64	NIVELES	80
CHANGO DE COMPRAS	158	HERRAMIENTAS PARA CHAPISTA	24	PASADORES	138
CIERRAPUERTAS	137	HERRAMIENTAS PARA JARDÍN	101	PESTAÑADORA	117
CINTA DE TEFLÓN	117	HERRAMIENTAS PARA TALLER	207	PICADORA DE CARNE	141
CLAVADORA NEUMÁTICA	199 - 200	HOJA DE SIERRA PARA CALADORA	55 - 56	PIEDRA ABRASIVA	94
CLAVOS P/CLAVADORA NEUMÁTICAS	201	HORQUILLA	65	PIEDRA ESMERIL	94
CORREDERAS	140	IMÁN TELESCÓPICO	33	PIEDRA PARA AFILAR	95
CORTACAÑOS	118	INFLADOR PARA COMPRESOR	206	PINCELES	123 - 124
CORTADORA DE CERÁMICA	50	INFLADORES	28 - 31	PINZA DE PRESIÓN	72
CORTAVIDRIOS	52	INGLETADORA	51	PINZA MEDIA CAÑA	9
CRIQUE BOTELLA HIDRÁULICO	222	LÁPIZ CARPINTERO	97	PINZA PARA CERÁMICA	13
CRIQUE CARRITO HIDRÁULICO	222 - 223	LETRAS Y NÚMEROS PARA MARCAR A GOLPE	70	PINZA PARA MASA	71
CRIQUE VERTICAL MECÁNICO	224	LIJAS ABRASIVAS	90	PINZA PELACABLE	40
CUCHARA PARA ALBAÑIL	39	LIJADORA NEUMÁTICA	208	PINZA PICO DE LORO	10
CUCHILLA RETRÁCTIL	53 - 54			PINZA PORTA ELECTRODOS	71
DESTORNILLADOR EN JUEGO	43			PINZA SACABOCADOS	13
DESTORNILLADOR PARA ELECTRICISTA	41			PINZA UNIVERSAL	9
				PISTOLA PARA LAVADO NEUMÁTICA	211
				PISTOLA PARA PINTAR NEUMÁTICA	212 - 216
				PISTOLA PARA SOPLETEAR	217

PISTOLA PORTA CARTUCHO SILICONA	38
PISTOLA PORTA CARTUCHO NEUMÁTICA	218
PORTACANDADO	138
PRECINTOS	76
PRENSACABLE	151
PRENSA CARPINTERO	75
PRENSA DE PIE HIDRÁULICA	227
PRENSA ESQUINERA	75
PRENSA TIPO "G"	75
PULVERIZADORES	106 - 108
PUNTAS	45 - 48
RASTRILLO	102
RECTIFICADORA NEUMÁTICA	218
REGULADOR DE AIRE	219
REMACHADORA MANUAL	37
REMACHADORA NEUMÁTICA	220
RETEN A RODILLO	139
RETEN MAGNÉTICO	139
RIEGO ASPERSORES	111 - 112
RIEGO CARRETE	113
RIEGO CONECTORES	109 - 110
RIEGO IRRIGADORES	114 - 116
ROLDANAS	154
ROPA PARA LLUVIA	122

RUEDAS

MACIZAS

GOMA AZUL ELÁSTICA	159
GOMA GRIS	160 - 161
GOMA NEGRA	162 - 169
GOMA TERMOPLÁSTICA (TPR)	170 - 171
NYLON	172 - 176
POLIAMIDA	177
POLIPROPILENO	178 - 181
POLIURETANO NARANJA	182
POLIURETANO ROJO	183 - 186
RUEDAS/RODILLOS PARA ZORRA HIDRÁULICA	187
HORQUILLAS	188

NEUMÁTICAS

CÁMARAS	189
LLANTA DE CHAPA	189 - 194
LLANTA DE PLÁSTICO	195 - 196

SEMI-NEUMÁTICAS

LLANTA DE CHAPA	197
LLANTA DE PP	197

SACABOCADOS A GOLPE	69
SERRUCHO CARPINTERO	97
SERRUCHO PARA DURLOCK	58
SERRUCHO PARA PODA	101
SIERRA COPA BIMETÁLICA	57
SIERRA COPA DIAMANTADA	58
SIERRA COPA PARA MADERA	59
SONDAS DE ACERO	27
SOPORTE PARA CAJA DE TRANSMISIÓN HIDRÁULICO	228
SOPORTE PARA ESTANTE	140
SOPORTE PARA MOTOR	226
SOPORTE/ESCUADRA MAGNÉTICO	72
TALADRO NEUMÁTICO	221
TENAZA ARMADOR	11
TENAZA CARPINTERO	11
TENSORES	151
SENSOR DE CARGA	152
TERRAJAS	119 - 120
TIJERA CORTA CAÑOS PVC	60
TIJERA CORTA CERCO	103
TIJERA CORTAPERNO	61
TIJERA DE AVIACIÓN	62
TIJERA DE SASTRE	60
TIJERA HOJALATERO	62
TIJERA MULTIUSO	63
TIJERA PARA COSECHA UVAS	104
TIJERA PARA PODA	105
TIRALÍNEAS (o CHOCLA)	81
TIRAFONDOS	135
TORNILLOS	132 - 134
TORQUIMETROS	82
TRABA BICI/MOTO	146 - 147
TRABA VOLANTE	148
TRAMPERA METÁLICA	141
TRIPODE	224
TUERCAS	135
VALIJA / MALETÍN	125

AIRON®

ekrön®


LACATUS®



LACATUS®



LACATUS®

NUEVO EXHIBIDOR



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL



(A) Alto: 14 cm (B) Ancho: 51 cm (C) Largo: 124 cm

LACATUS®

**NUEVO
EXHIBIDOR**



VARIANTES DE PRODUCTOS DISTRIBUIDAS EN EL EXHIBIDOR

Armalo como quieras o elegí una de nuestras propuestas de manera parcial o completa, o sí no pedinos y te lo armamos nosotros.



ALICATE

CORTE OBLICUO
SATINADO

134-2150	6"
134-2175	7"



PARA ELECTRÓNICA
EN JUEGO

134-5115	4.1/2" 4 PIEZAS: PINZA UNIVERSAL CORTE OBLICUO BOCA PLANA MEDIA CAÑA RECTA
-----------------	---




PINZA
**MEDIA CAÑA - CURVA
SATINADA**

580-3006	6"
580-3008	8"


**MEDIA CAÑA - RECTA
SATINADA**

580-4006	6"
580-4008	8"


**UNIVERSAL
SATINADA**

580-9006	6"
580-9007	7"
580-9008	8"



PINZA

PICO DE LORO

580-8005

10"
MOD. CROMO
ACERO AL CARBONO



580-8010

10"
DOBLE CORREDERA
CROMO VANADIO



TENAZA

ARMADOR
MEDIO CORTE

678-0225	9"
678-0250	11"



CARPINTERO

678-1150	6"
678-1175	7"
678-1200	8"





BRUSELAS

DE PRECISIÓN
EN JUEGO

176-0400

4 PIEZAS
ACERO INOXIDABLE



176-0700

7 PIEZAS
ACERO INOXIDABLE
AGARRE REVESTIDO EN PVC





PINZA

PARA CERÁMICA

580-6008

8"
CON RUEDA DE CORTE



SACABOCADOS

580-9005

DE 2 A 4.5 MM
MANGO REVESTIDO EN PVC





LLAVE AJUSTABLE

CROMADA


480-4006	6"
480-4008	8"
480-4010	10"
480-4012	12"
480-4015	15"



FOSFATIZADA

480-5006	6"
480-5008	8"
480-5010	10"
480-5012	12"





LLAVE HEXAGONAL

**ALLEN Y BONDHUS - EXTRA LARGA
EN JUEGO - CROMO VANADIO**

497-0107	7 PIEZAS 2.5 A 10 MM
497-0207	7 PIEZAS 3/32" A 3/8"



**ALLEN Y BONDHUS - LARGA
EN JUEGO - CROMO VANADIO**

497-0109	9 PIEZAS 1.5 A 10 MM
497-0209	9 PIEZAS 1/16" A 3/8"





LLAVE ESTRELLA

(ó TORX)
EN JUEGO

494-8908

8 PIEZAS EN 1:
T09 - T10 - T15 - T20
T25 - T27 - T30 - T40



CON AGUJERO
(ó TORX DE SEGURIDAD)
EN JUEGO - CROMO VANADIO

494-9009

9 PIEZAS
MILIMÉTRICA
15 - 20 - 25
27 - 30 - 40
45 - 50 - 55





LLAVE HEXAGONAL

(ó ALLEN)
EN JUEGO - CROMO VANADIO

499-6107	7 PIEZAS 2 A 6 MM
499-6111	10 PIEZAS 1.25 A 10 MM
499-6207	7 PIEZAS 5/64" A 1/4"
499-6211	10 PIEZAS 1/16" A 3/8"



LLAVE

PARA CAÑOS
TIPO "SUECA"

503-1025	1"
503-1038	1.1/2"
503-1050	2"



LLAVE DE AJUSTE

TIPO "T" CORTA MILIMÉTRICA - CROMO VANADIO

509-1068	8 MM
509-1070	10 MM
509-1071	11 MM
509-1073	13 MM



TIPO "T" LARGA MILIMÉTRICA - CROMO VANADIO

509-1106	6 MM
509-1108	8 MM
509-1110	10 MM
509-1111	11 MM
509-1113	13 MM
509-1114	14 MM
509-1117	17 MM
509-1119	19 MM





LLAVE TUBO

ENCASTRE 1/2"
ACCESORIOS

509-1003 LLAVE/MANIJA CON CRIQUE



509-1006 LLAVE/MANIJA DE FUERZA
LARGO 15" (380 MM)






LLAVE TUBO

ENCASTRE 1/2" ACCESORIOS

509-1001

MANIJA BERBIQUÍ
LARGO 15" (380 MM)



509-1018

MANIJA "T" CORREDIZA
(Ø DESLIZANTE)
LARGO ENTRE TOPES: 215 MM
LARGO TOTAL: 250 MM



509-1013

PROLONGACIÓN/EXTENSIÓN 3"

509-1015

PROLONGACIÓN/EXTENSIÓN 5"

509-1017

PROLONGACIÓN/EXTENSIÓN 10"



LLAVE TUBO

ENCASTRE 1/2"
ACCESORIOS

509-1009	MOVIMIENTO/JUNTA UNIVERSAL
-----------------	----------------------------



HEXAGONAL - MILIMÉTRICA

509-1208	8 MM
509-1209	9 MM
509-1210	10 MM
509-1211	11 MM
509-1212	12 MM
509-1213	13 MM
509-1214	14 MM
509-1215	15 MM
509-1216	16 MM
509-1217	17 MM
509-1218	18 MM
509-1219	19 MM
509-1220	20 MM
509-1221	21 MM
509-1222	22 MM
509-1223	23 MM
509-1224	24 MM
509-1227	27 MM
509-1230	30 MM
509-1232	32 MM



LLAVE TUBO

ENCASTRE 1/4" EN JUEGO - CROMO VANADIO

509-1348

12 PIEZAS:
MILIMETRICO
10 TUBOS: 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 MM
1 PROLONGADOR 6"
1 MANIJA CON CRIQUE REVERSIBLE



ENCASTRE 1/2" EN JUEGO - CROMO VANADIO

509-1350

12 PIEZAS:
MILIMETRICO
10 TUBOS: 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 19, 21, 24 MM
1 PROLONGADOR 5"
1 MANIJA CON CRIQUE REVERSIBLE





LLAVE TUBO

ENCASTRE 1/2" EN JUEGO - CROMO VANADIO

509-1381

25 PIEZAS
MILIMÉTRICO
18 TUBOS: 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 24, 27, 30, 32 MM
2 EXTENSIONES: 5" Y 10"
1 MANIJA "T" DESLIZANTE
1 MOVIMIENTO UNIVERSAL
1 MANIJA CRIQUE REVERSIBLE
2 BOCALLAVES SACABUJÍAS DE 16 Y 21 MM
1 MALETÍN METÁLICO

509-1382

25 PIEZAS
PULGADAS
18 TUBOS: 3/8", 13/32", 7/16", 15/32",
1/2", 9/16", 5/8", 21/32",
11/16", 3/4", 25/32", 13/16",
7/8", 15/16", 31/32", 1.1/16",
1.3/16", 1.1/4"
2 EXTENSIONES: 5" Y 10"
1 MANIJA "T" DESLIZANTE
1 MOVIMIENTO UNIVERSAL
1 MANIJA CRIQUE REVERSIBLE
2 BOCALLAVES SACABUJÍAS DE 16 Y 21 MM
1 MALETÍN METÁLICO




ENCASTRE 3/4" EN JUEGO - ACERO AL CARBONO

509-2101

21 PIEZAS
MILIMÉTRICO
16 TUBOS: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
30, 32, 34, 36, 38, 41, 46,
48, 50 MM
1 LLAVE CRIQUE REVERSIBLE
1 MANIJA DE FUERZA 480 MM
2 EXTENSIONES DE 100 Y 200 MM
1 MALETÍN PLÁSTICO REFORZADO

509-2102

21 PIEZAS
PULGADAS
16 TUBOS: 7/8", 15/16", 1", 1.1/16",
1.1/8", 1.3/16", 1.1/4",
1.5/16", 1.3/8", 1.7/16",
1.1/2", 1.5/8", 1.3/4",
1.13/16", 1.7/8", 2"
1 LLAVE CRIQUE REVERSIBLE
2 EXTENSIONES DE 4" Y 8"
1 MANIJA ARTICULADA DE 19"1
1 MALETÍN PLÁSTICO REFORZADO



ESPATULA

PARA CHAPISTA EN JUEGO

301-0404

4 PIEZAS
MEDIDAS: 50, 80, 100, 120 MM
CON BORDE PLÁSTICO




HERRAMIENTAS

PARA CHAPISTA EN JUEGO

449-0307

7 PIEZAS
MALETÍN PLÁSTICO


- 4 AGUANTADORES:
 - 1 STANDARD
 - 1 ALETA O DE COMA
 - 1 YUNQUE MANUAL
 - 1 DE TACÓN
- 3 MARTILLOS:
 - 1 BOCA REDONDA PUNTA CÓNICA (DESABOLLAR Y EMBUTIR)
 - 1 BOCA CUADRADA PUNTA PEÑA (ALISAR Y CORTE)
 - 1 BOCAS PLANA, REDONDA Y CUADRADA (ALISAR)



LLAVE CRUZ

PARA AUTO

488-0300	350 MM (17, 19, 21, 23 MM)
488-0500	500 MM (17, 19, 21, 23 MM)



LLAVE

SACABUJÍAS ARTICULADA

506-0058	5/8"
506-1316	13/16"





LLAVE

SACAFILTRO DE ACEITE - A CADENA

506-2020

CADENA REGULABLE
CAPACIDAD: HASTA 110 MM



DE ACEITE - A FLEJE

506-2030

CAPACIDAD: 60 A 120 MM




DE ACEITE - FRONTAL

506-2040

3 PATAS PLANAS
CAPACIDAD: 56 A 120 MM
INCLUYE ADAPTADOR 1/2"





CABLE PUENTE

PARA BATERÍAS

193-0300	300 AMP. GROSOR CABLE: 8,5 MM
193-1000	1000 AMP. GROSOR CABLE: 12 MM



SONDA

DE ACERO

664-0902	MOD. 50000 9 HOJAS LARGO: 75 MM DE 0.01 A 0.10 MM	664-1006	MOD. 100-B-10 10 HOJAS LARGO: 100 MM 0.05 A 0.80 MM	664-2006	MOD. 100-B-20 20 HOJAS LARGO: 100 MM 0.05 A 1.00 MM
664-0903	MOD. 50001 9 HOJAS LARGO: 75 MM DE 0.01 A 0.06 MM	664-1306	MOD. 100-B-13 13 HOJAS LARGO: 100 MM 0.05 A 1.00 MM	664-2008	MOD. 200-A-20 20 HOJAS LARGO: 200 MM 0.05 A 1.00 MM
664-0904	MOD. 75-A-9 9 HOJAS LARGO: 80 MM DE 0.04 A 1.00 MM	664-1505	MOD. 50003 15 HOJAS LARGO: 90 MM 0.05 A 0.63 MM	664-2606	MOD. 100-B-26 26 HOJAS LARGO: 100 MM 0.04 A 0.63 MM



INFLADOR

MANUAL

443-9000

ALUMINIO
CON MANÓMETRO
38 x 450 MM





INFLADOR

A PEDAL

443-9001

A PISTÓN
CON MANÓMETRO



443-9002

DOBLE PISTÓN
CON MANÓMETRO



MANUAL

443-9005

ALUMINIO
22 x 400 mm

443-9006

PLÁSTICO
22 x 400 mm
PRESIÓN NÓMINAL: 2 BAR



INFLADOR

MANUAL

443-9007

METÁLICO
SIN BOMBA
32 x 370 MM
PRESIÓN NÓMINAL: 4 BAR



443-9011

METÁLICO
SIN BOMBA
32 x 200 MM
PRESIÓN NÓMINAL: 4 BAR





INFLADOR

MANUAL

443-9008

ALUMINIO
VALVULA DE RETENCIÓN
32 x 500 MM
PRESIÓN NÓMINAL: 4 BAR



443-9009

ALUMINIO
VALVULA DE RETENCIÓN
CON MANÓMETRO
38 x 450 MM
PRESIÓN NÓMINAL: 5 BAR





EXTRACTOR

DE POLEAS Y RULEMANES 3 GARRAS

309-0075	3"
309-0100	4"
309-0150	6"
309-0200	8"
309-0250	10"



DE TORNILLOS EN JUEGO

309-8411	5 PIEZAS DE 4 A 11 MM
309-8415	6 PIEZAS DE 4 A 15 MM





IMÁN

TELESCÓPICO - METÁLICO TIPO "LÁPIZ" - CON CLIP

440-7003	3 Lb.
440-7005	5 Lb.
440-7008	8 Lb.
440-7010	10 Lb.



— EQUIVALENCIA:
3 Lb. = 1,36 Kgs.
5 Lb. = 2,27 Kgs.
8 Lb. = 3,63 Kgs.
10 Lb. = 4,54 Kgs.



MANIJA

PORTA MACHO

519-2500	M1-M8 (N°0) 1/16 - 1/4"
519-2510	M1-M10 (N°1) 1/16 - 3/8"
519-2515	M1-M12 (N°1.5) 1/16 - 1/2"
519-2520	M4-M12 (N°2) 5/32 - 1/2"
519-2530	M5-M20 (N°3) 7/32 - 3/4"




MANDRIL
PARA TALADRO ELÉCTRICO
518-1010

 10 MM
 CON ROSCA 3/8"
 24 UNF
 CON LLAVE

518-1313

 13 MM
 CON ROSCA 1/2"
 20 UNF
 CON LLAVE

518-1333

 13 MM
 CON CONO "JT-33"
 CON LLAVE

518-1633

 16 MM
 CON CONO "JT-33"
 CON LLAVE



ACEITERA

MANUAL

108-0250

250 cm³
A PRESIÓN
CUERPO METÁLICO
PICO RÍGIDO



108-0501

500 cm³
A PRESIÓN
CUERPO METÁLICO
PICO FLEXIBLE



BOMBA

TRASVASADORA MANUAL

169-0200

METÁLICA
TIPO "RELOJ"
PARA TAMBOR DE HASTA 200 Lts.
APTA PARA COMBUSTIBLES, ACEITES,
KEROSENE, PRODUCTOS QUÍMICOS.



ENGRASADORA

MANUAL

295-0400

A PALANCA
CAPACIDAD: 400 CM³

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

— CAPACIDAD: 400 GR./CM³ (14 OZ.)

LONGITUD CUERPO: 28 CM

DIAMETRO CUERPO: 5,6 CM

LONGITUD BOQUILLA METÁLICA FIJA: 13 CM





ENGRAPADORA

MANUAL

292-0100

DUAL : GRAPAS Y CLAVOS
MEDIDAS: 4 A 14 MM

* VER CLAVOS EN PÁGINA 201
VER GRAPAS EN PÁGINA 203 - 204



REMACHADORA

MANUAL

635-1004

4 BOQUILLAS
DIÁMETROS:
2,4 MM = 3/32"
3,2 MM = 1/8"
4,0 MM = 5/32"
4,8 MM = 3/16"





PISTOLA

PORTA CARTUCHO DE SILICONA MANUAL

595-0101

DE CHAPA
CON CREMALLERA



595-0202

PLÁSTICO REFORZADO



CUCHARA

PARA ALBAÑIL
MANGO DE MADERA


252-6006	6"
252-6007	7"
252-6008	8"



ESPATULA

PARA PINTOR
CABO MADERA

301-4025	1"
301-4038	1.1/2"
301-4050	2"
301-4063	2.1/2"
301-4075	3"
301-4088	3.1/2"
301-4100	4"



BUSCAPOLO

100-500V.
TRANSPARENTE

189-3140	140 MM - CON CLIP
189-3190	190 MM



PINZA

PELACABLE

580-7500	AUTOAJUSTABLE
-----------------	---------------





DESTORNILLADORES

PARA ELECTRICISTA EN JUEGO

259-2205

6 PIEZAS
MANGO AISLADO
4 PUNTAS STANDARD:
3 x 75 MM
4 x 100 MM
5 x 125 MM
6 x 150 MM
2 PUNTAS PHILLIPS:
PH1 x 80 MM
PH2 x 100 MM





DESTORNILLADORES

DE PRECISIÓN EN JUEGO

259-2406	6 PIEZAS MANGO METÁLICO
259-2411	11 PIEZAS MANGO METÁLICO



DESTORNILLADORES

EN JUEGO

259-2061

6 PIEZAS
MANGO ERGONÓMICO DE PP y TPR
PUNTA MAGNÉTICA
3 PUNTAS STANDARD:
3 x 75 mm
5 x 100 mm
6 x 125 mm
3 PUNTAS PHILLIPS:
3 x 75 mm (PH0)
5 x 100 mm (PH1)
6 x 125 mm (PH2)

259-2121

21 PIEZAS
MANGO EN "T"
PUNTAS Y TUBOS SURTIDOS:
3 PHILLIPS (PH1 - PH2 - PH3)
3 STANDARD (ST4 - ST5 - ST6)
2 POZI DRIVE (PZ1 - PZ2)
2 TORX (T10 - T15)
9 LLAVES TUBO (DE 5 A 13 mm)
1 ADAPTADOR PARA LLAVE TUBO





DESTORNILLADORES

STANDARD MANGO DE GOMA PUNTA IMANTADA

264-3250	3 x 50 MM
264-3275	3 x 75 MM
264-3295	3 x 100 MM
264-3297	3 x 125 MM
264-3299	3 x 150 MM
264-4075	4 x 75 MM
264-4100	4 x 100 MM
264-4150	4 x 150 MM
264-5075	5 x 75 MM
264-5100	5 x 100 MM
264-5125	5 x 125 MM
264-5150	5 x 150 MM
264-5200	5 x 200 MM
264-6100	6 x 100 MM
264-6125	6 x 125 MM
264-6150	6 x 150 MM
264-6200	6 x 200 MM
264-8150	8 x 150 MM
264-8200	8 x 200 MM



PHILLIPS MANGO DE GOMA PUNTA IMANTADA

265-3275	3 x 75 MM
265-3295	3 x 100 MM
265-3297	3 x 125 MM
265-4100	4 x 100 MM
265-4150	4 x 150 MM
265-5075	5 x 75 MM
265-5100	5 x 100 MM
265-5125	5 x 125 MM
265-5150	5 x 150 MM
265-5200	5 x 200 MM
265-6125	6 x 125 MM
265-6150	6 x 150 MM
265-6200	6 x 200 MM
265-8150	8 x 150 MM
265-8200	8 x 200 MM



PUNTAS

BOCALLAVE MAGNÉTICA ENCASTRE 1/4" - CROMO VANADIO

166-0006	1/4"
166-0008	5/16"
166-0010	3/8"



PROLONGACIÓN MAGNÉTICA ENCASTRE 1/4" - CROMO VANADIO

619-0560	60 MM DE LARGO
619-0575	75 MM DE LARGO
619-0599	100 MM DE LARGO



PHILLIPS ENCASTRE 1/4" - CROMO VANADIO

619-2001	PH1
619-2002	PH2
619-2003	PH3





PUNTAS

PLANAS

ENCASTRE 1/4" - CROMO VANADIO

619-2053	ST3
619-2054	ST4
619-2055	ST5
619-2056	ST6



POZI DRIVE

ENCASTRE 1/4" - CROMO VANADIO

619-2101	PZ1
619-2102	PZ2
619-2103	PZ3



TAMPER

ENCASTRE 1/4" - CROMO VANADIO

619-2210	TX10
619-2215	TX15
619-2220	TX20
619-2225	TX25
619-2227	TX27
619-2230	TX30
619-2240	TX40



TORX

ENCASTRE 1/4" - CROMO VANADIO

619-2310	T10
619-2315	T15
619-2320	T20
619-2325	T25
619-2327	T27
619-2330	T30
619-2340	T40





PUNTAS

EN JUEGO

619-0615

15 PIEZAS
CROMO VANADIO
14 PUNTAS ESTRELLA DE 30 Y 75 MM
(T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55)
1 ADAPTADOR DE 1/2"



619-0740

40 PIEZAS
CROMO VANADIO
PUNTAS DE 30 Y 75 MM:
14 HEXAGONAL
(H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12)
14 TORX
(T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55)
10 MULTIESTRIA
(M5, M6, M8, M10, M12)
2 ADAPTADORES DE 1/2" Y 3/8"





PUNTAS

EN JUEGO

619-0746

46 PIEZAS
CROMO VANADIO
13 LLAVES TUBO (DE 4 A 14 mm)
21 PUNTAS (6 HEXAGONAL,
6 ESTRELLA, 3 PHILLIPS,
3 POZI DRIVE, 3 PLANAS)
1 MANIJA CRIQUE
1 MANIJA PARA PUNTAS
1 MANIJA "T" CORREDIZA
1 MOVIMIENTO UNIVERSAL
2 EXTENSIONES 5 Y 10 cm
1 EXTENSION FLEXIBLE 15 cm
1 ADAPTADOR
3 LLAVES HEXAGONALES





ARCO PARA SIERRA

CAÑO TUBULAR

152-3018 MOD. JUNIOR - 6" (15 cm)
CUERPO METÁLICO



152-3020 250-300 MM (10-12")
MANGO METÁLICO EXTENSIBLE



CAÑO CUADRADO

152-3015 300 MM (12")
MANGO PLÁSTICO



152-3010 300 MM (12")
CORTE EN ÁNGULO (45°)
MANGO METÁLICO





CORTADORA

DE CERÁMICA MANUAL - CORTE RECTO

238-0400	400 MM
238-0600	600 MM

REPUESTO

238-0401	RUEDA DE CORTE PARA MOD. 400 MM
238-0601	RUEDA DE CORTE PARA MOD. 600 MM



MANUAL - CORTE RECTO Y CIRCULAR

238-0450	450 MM
238-0605	600 MM

REPUESTO

238-0451	RUEDA DE CORTE PARA MOD. 450 Y 600 MM
-----------------	--



INGLETADORA

MANUAL

446-0550	METÁLICA HOJA DE 550 MM
446-0551	REPUESTO DE HOJA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
LARGO HOJA: 550 MM
LARGO TABLA: 480 MM
LARGO BASE DE CORTE: 40 MM
ANCHO DE HOJA: 45 MM
ANCHO DE CORTE: 110 MM
ALTURA DE CORTE: 120 MM



MECHAS

PARA MADERA EN JUEGO

532-8006	TIPO "PALA" 6 PIEZAS 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 25 MM
----------	---





CORTAVIDRIOS

TIPO "JOBO"

246-2050	6 RUEDAS DE CORTE HASTA 8 MM
-----------------	---------------------------------



PUNTA DIAMANTE

246-2100	N°1 GROSOR VIDRIO: 2 A 4 MM
246-2200	N°2 GROSOR VIDRIO: 3 A 6 MM
246-2300	N°3 GROSOR VIDRIO: 4 A 8 MM



TIPO "TOYO"

246-4100	CON TANQUE LUBRICANTE HASTA 8 MM
-----------------	-------------------------------------





CUCHILLA RETRÁCTIL

CON HOJA 18 MM

255-1801

MOD. "STANDARD"
PLÁSTICO



255-1804

MOD. "PRO GOMA"
CUERPO PLÁSTICO REFORZADO (ABS)
AGARRE DE GOMA (TPR)



255-1808

MOD. "PRO-METAL"
MANGO METÁLICO





CUCHILLA RETRÁCTIL

CON HOJA 18 MM

255-1819

MOD. "PREMIUM"
MANGO ALUMINIO
HOJA TRAPEZOIDAL



REPUESTO HOJA 18 MM

255-1810

PARA MODELOS:
255-1801, 255-1802
255-1803, 255-1804
255-1808




REPUESTO HOJA 18 MM

255-1830

TRAPEZOIDAL
PARA MODELO:
255-1819





HOJAS DE SIERRA

PARA CALADORA DE MANO
EN JUEGO

333-6005

5 PIEZAS
PARA MADERAS, TABLEROS, ETC.

333-6008

8 PIEZAS
PARA MADERAS, TABLEROS, ETC.





HOJA DE SIERRA

PARA CALADORA DE MANO EN JUEGO

333-6010

10 PIEZAS
PARA MADERAS, TABLEROS, METALES,
ALUMINIO, OTROS.



- CONTENIDO:
- 1 T118A (HSS): BÁSICO PARA METAL, 1-3 mm
 - 1 T118B (HSS): METÁL FINO, 1-3 mm
 - 1 T127D (HSS): ESPECIAL PARA ALUMINIO, 1-3 mm
 - 2 T111C: BÁSICO PARA MADERA, 4-50 mm
 - 1 T111H: CORTE LIMPIO MADERA, 4-50 mm
 - 2 T111D: CORTE RÁPIDO MADERA, 4-50 mm
 - 1 T119BO: MADERA DURA/BLANDA, 4-50 mm
 - 1 T101B: MADERA BLANDA/DURA PARA TABLEROS DE FIBRA, 4-50 mm



SIERRA

COPA BIMETÁLICA

661-0014	14 MM
661-0016	16 MM
661-0017	17 MM
661-0019	19 MM
661-0020	20 MM
661-0021	21 MM
661-0022	22 MM
661-0024	24 MM
661-0025	25 MM
661-0027	27 MM
661-0029	29 MM
661-0030	30 MM
661-0032	32 MM
661-0033	33 MM
661-0035	35 MM

661-0037	37 MM
661-0038	38 MM
661-0040	40 MM
661-0041	41 MM
661-0043	43 MM
661-0044	44 MM
661-0046	46 MM
661-0048	48 MM
661-0051	51 MM
661-0052	52 MM
661-0054	54 MM
661-0057	57 MM
661-0059	59 MM
661-0060	60 MM
661-0064	64 MM

661-0065	65 MM
661-0067	67 MM
661-0068	68 MM
661-0070	70 MM
661-0073	73 MM
661-0076	76 MM
661-0079	79 MM
661-0083	83 MM
661-0086	86 MM
661-0089	89 MM
661-0092	92 MM
661-0095	95 MM
661-0098	98 MM
661-0102	102 MM



ACCESORIOS - SUJETA SIERRA

661-1001	MOD. 1001 VÁSTAGO REDONDO DE 1/4" 14 A 30 MM
661-1002	MOD. 1002 VASTAGO HEXAGONAL DE 3/8" 14 A 30 MM
661-1003	MOD. 1003 VÁSTAGO HEXAGONAL DE 7/16" 14 A 30 MM
661-1006	MOD. 1006 VÁSTAGO HEXAGONAL DE 3/8" 32 A 200 MM
661-1007	MOD. 1007 VÁSTAGO HEXAGONAL DE 7/16" 32 A 200 MM



SIERRA

COPA DIAMANTADA

661-5033	33 MM
661-5043	43 MM
661-5053	53 MM
661-5063	63 MM
661-5068	67 MM
661-5073	73 MM
661-5083	83 MM
661-5103	103 MM



ACCESORIOS

661-6100	BASE - HASTA 83 MM
661-6101	MECHA PARA BASE



SERRUCHO

PARA DURLOCK

652-0150	MANGO DE PLÁSTICO REFORZADO HOJA DE 15 CM
-----------------	--





SIERRA COPA

PARA MADERA, DURLOCK, PVC
EN JUEGO

661-7008

8 PIEZAS
1 LLAVE HEXAGONAL
1 BASE GUÍA
1 SUJETA SIERRA (CON UNA MECHA CENTRO)
5 SIERRA COPA:
64 MM (2.1/2"), 76 MM (3"),
89 MM (3.1/2"), 102 MM (4"),
127 MM (5")



661-7011

11 PIEZAS
1 LLAVE HEXAGONAL
2 SUJETA SIERRA
8 SIERRA COPA:
19 MM (3/4"), 22 MM (7/8"),
28 MM (1.1/8"), 32 MM (1.1/4"),
38 MM (1.1/2"), 44 MM (1.3/4"),
54 MM (2"), 64 MM (2.1/2")



661-7016

16 PIEZAS
1 LLAVE HEXAGONAL
1 BASE GUÍA
2 SUJETA SIERRA
12 SIERRA COPA:
19 MM (3/4"), 22 MM (7/8"),
28 MM (1.1/8"), 32 MM (1.1/4"),
38 MM (1.1/2"), 44 MM (1.3/4"),
54 MM (2"), 64 MM (2.1/2"),
76 MM (3"), 89 MM (3.1/2"),
102 MM (4"), 127 MM (5")





TIJERA

CORTA CAÑOS DE PVC

689-0158

HASTA 1.5/8" (42 MM)
MANGO REVESTIDO EN PVC



DE SASTRE

713-0908	8"
713-0909	9"
713-0910	10"
713-0912	12"





TIJERA

CORTAPERNO

695-3008	8"
----------	----



CROMO VANADIO

695-3012	12"
695-3014	14"
695-3018	18"
695-3024	24"
695-3030	30"
695-3036	36"
695-3042	42"



TIJERA

DE AVIACIÓN ARTICULADA

699-4001	IZQUIERDA (ROJA)
699-4002	DERECHA (VERDE)
699-4003	RECTA (AMARILLA)



HOJALATERO MOD. "STILSON"

699-5008	8"
699-5010	10"
699-5012	12"



TIJERA

MULTIUSO

708-0008

8"
PARA CORTAR CARTON, PLÁSTICOS,
CABLES, RAMAS, ETC.



TIPO "MUNDIAL"

708-0125	5"
708-0150	6"
708-0175	7"
708-0200	8"
708-0250	10"





HACHA

CABO DE MADERA

330-0600	600 GRS.
330-0750	750 GRS.




CABO DE FIBRA MANGO DE GOMA

330-3600	600 GRS.
330-3750	750 GRS.



TUMBA

330-0412	4.1/2 Lb. SIN CABO
-----------------	-----------------------



HORQUILLA

SIN CABO

337-5040	4 DIENTES
337-5050	5 DIENTES



MAZA

CABEZA DE GOMA MANGO DE TPR

524-0050	500 GRS.
524-0075	750 GRS.



MINERA CABO DE MADERA

524-1000	1000 GRS.
524-1250	1250 GRS.
524-1500	1500 GRS.
524-2000	2000 GRS.



MARTILLO

BOLITA CABO DE MADERA

521-0110	110 GRS. (1/4 LB.)
521-0220	220 GRS. (1/2 LB.)
521-0330	330 GRS. (3/4 LB.)
521-0440	440 GRS. (1 LB.)
521-0660	660 GRS. (1.1/2 LB.)
521-0880	880 GRS. (2 LB.)



CARPINTERO CABO DE MADERA

521-0916	N° 16
521-0918	N° 18
521-0920	N° 20
521-0922	N° 22
521-0925	N° 25

MARTILLO

GALPONERO

CABO DE FIBRA - MANGO DE GOMA

521-1017	27 MM
----------	-------



CABO DE MADERA

521-1027	27 MM
----------	-------





MACHETA

MANGO DE MADERA

512-0014	14"
----------	-----



MACHETE

MANGO DE PLÁSTICO

512-0020	20"
----------	-----

512-0022	22"
----------	-----



SACABOCADOS

A GOLPE EN JUEGO

645-0618

6 PIEZAS
1/8" A 5/16"



645-0638

6 PIEZAS
3/8" A 3/4"



645-1218

12 PIEZAS
1/8" A 3/4"





LETRAS

PARA MARCAR A GOLPE
EN JUEGO

460-2002	2 MM
460-2003	3 MM
460-2004	4 MM
460-2005	5 MM
460-2006	6 MM
460-2008	8 MM
460-2010	10 MM



NÚMEROS

PARA MARCAR A GOLPE
EN JUEGO

564-9002	2 MM
564-9003	3 MM
564-9004	4 MM
564-9005	5 MM
564-9006	6 MM
564-9008	8 MM
564-9010	10 MM





PINZA

PARA MASA

580-6300	300 AMP.
580-6500	500 AMP.



PORTA ELECTRODOS

580-8300	300 AMP.
580-8500	500 AMP.






PINZA

DE PRESIÓN

580-2010	10"
-----------------	-----



SOPORTE/ESCUADRA

MAGNÉTICO

670-1109	CHICO 9 x 9 cm CAPACIDAD 11 Kgs.
670-2211	MEDIANO 11 x 11 cm CAPACIDAD 22 Kgs.
670-3414	GRANDE 14 x 14 cm CAPACIDAD 34 Kgs.






MORSA DE BANCO

FIJA CON YUNQUE

545-1003	3"
545-1004	4"
545-1005	5"
545-1006	6"



GIRATORIA CON YUNQUE

545-1013	3"
545-1014	4"
545-1015	5"
545-1016	6"



MORSA

PARA CAÑOS A BISAGRA

545-3001	N° 1 (10 - 60 mm)
545-3002	N° 2 (10 - 85 mm)
545-3003	N° 3 (15 - 114 mm)
545-3004	N° 4 (15 - 165 mm)



PARA TALADRO PLANA

545-6075	3"
545-6100	4"



PRENSA

TIPO "CARPINTERO" (ó SARGENTO)

605-0515	50 x 150 MM
605-0520	50 x 200 MM
605-0530	50 x 300 MM
605-0820	80 x 200 MM
605-0830	80 x 300 MM
605-0840	80 x 400 MM
605-0850	80 x 500 MM
605-1230	120 x 300 MM
605-1240	120 x 400 MM
605-1250	120 x 500 MM
605-1260	120 x 600 MM
605-1270	120 x 700 MM
605-1280	120 x 800 MM
605-1293	120 x 1000 MM
605-1295	120 x 1200 MM
605-1297	120 x 1500 MM
605-1298	120 x 1800 MM
605-1299	120 x 2000 MM



ESQUINERA

605-4004	4" MÉTALICA
-----------------	----------------



TIPO "G"

605-6002	2"
605-6003	3"
605-6004	4"
605-6005	5"
605-6006	6"
605-6008	8"
605-6010	10"



PRECINTOS

DE NYLON 66 BLANCO

603-2509	2.5 x 100 mm
603-2514	2.5 x 150 mm
603-3614	3.6 x 150 mm
603-3619	3.6 x 200 mm
603-3624	3.6 x 250 mm
603-3629	3.6 x 300 mm
603-4817	4.8 x 180 mm
603-4819	4.8 x 200 mm
603-4824	4.8 x 250 mm
603-4829	4.8 x 300 mm
603-4834	4.8 x 350 mm
603-4839	4.8 x 400 mm
603-7044	7.0 x 450 mm
603-7049	7.0 x 500 mm
603-7544	7.5 x 450 mm

NEGRO

603-2510	2.5 x 100 mm
603-2515	2.5 x 150 mm
603-3615	3.6 x 150 mm
603-3620	3.6 x 200 mm
603-3625	3.6 x 250 mm
603-3630	3.6 x 300 mm
603-4818	4.8 x 180 mm
603-4820	4.8 x 200 mm
603-4825	4.8 x 250 mm
603-4830	4.8 x 300 mm
603-4835	4.8 x 350 mm
603-4840	4.8 x 400 mm
603-7045	7.0 x 450 mm
603-7050	7.0 x 500 mm
603-7545	7.5 x 450 mm



CALIBRE

DE ACERO ANALÓGICO

199-0150	150 MM
199-0200	200 MM
199-0300	300 MM



DIGITAL

199-5150	150 MM
199-5200	200 MM



MICRÓMETRO

DE ACERO

542-0025	0 - 25 MM
542-2550	25 - 50 MM
542-5075	50 - 75 MM
542-7510	75 - 100 MM



MEDIDOR

DE PRESIÓN CON RELOJ

539-0100 MOD. 5101E

- RANGO: 5-55 PSI (LB/IN²)
- LECTURA EN RELOJ
- CUERPO PLÁSTICO
- BOTÓN RESTAURAR
- USO: ADECUADO PARA AUTOMÓVILES Y MOTOS EN GENERAL.



539-0200 MOD. 5210

- RANGO: 0-220 PSI (LB/IN²)
- LECTURA EN RELOJ
- CUERPO METÁLICO, TUBULAR
- IDEAL PARA CAMIONES



539-0300 MOD. 5215

- RANGO: 0-100 PSI (LB/IN²)
- LECTURA EN RELOJ
- CUERPO METÁLICO, TUBULAR
- BOTÓN RESTAURAR
- CON ANILLO PARA COLGAR
- IDEAL PARA CAMIONES



539-0400 MOD. 5217

- RANGO: 00-160 PSI (LB/IN²)
- LECTURA EN RELOJ
- VARILLA FLEXIBLE DE GOMA
- IDEAL PARA CAMIONES



MEDIDOR

DE PRESIÓN A VARILLA

539-1050	MOD. 1161
-----------------	-----------

- RANGO: 10-50 PSI (LB/IN²)
- LECTURA EN VARILLA
- CABEZA REDONDA
- CUERPO METÁLICO, TUBULAR
- CON CLIP
- USO: ADECUADO PARA AUTOMÓVILES Y MOTOS EN GENERAL.



539-1060	MOD. 1207
-----------------	-----------

- RANGO: 10-120 PSI (LB/IN²)
- LECTURA EN VARILLA
- CABEZA CILINDRO
- CUERPO METÁLICO, TUBULAR
- CON CLIP
- USO: ADECUADO PARA AUTOMÓVILES Y MOTOS EN GENERAL.



539-1070	MOD. 1268
-----------------	-----------

- RANGO: 10-150 PSI (LB/IN²)
- LECTURA EN VARILLA
- CABEZA CILINDRO
- CUERPO METÁLICO, TUBULAR
- CON ANILLO PARA COLGAR
- USO: ADECUADO PARA AUTOMÓVILES Y MOTOS EN GENERAL.




NIVEL

DE ALUMINIO TIPO "BOX"



561-6300	300 MM (12")
561-6400	400 MM (16")
561-7400	400 MM (16") *
561-6500	500 MM (20")
561-7500	500 MM (20") *
561-6600	600 MM (24")
561-6999	1000 MM (40")

* CON REGULADOR DE ÁNGULO



TIPO "H"

561-8300	300 MM (12")
561-8400	400 MM (16")
561-8500	500 MM (20")



ACCESORIOS - GOTA DE REPUESTO

561-6000	RECTANGULAR - P/MOD "BOX"
561-6001	CIRCULAR - P/MOD. "BOX"
561-8000	SIMPLE - P/MOD. "H"



TIRALÍNEAS (ó CHOCLA)

722-0227 30 Mts. CON ENROLLADOR



EN JUEGO

722-0230 30 Mts. CON ENROLLADOR
TIZA DE MARCAR AZUL (115 GR.)
NIVEL MINI

- GANCHO DE METAL
- CAJA DE ABS RESISTENTE AL IMPACTO
- CARGA DE TIZA LATERAL, MÁS RÁPIDA Y EFICIENTE
- RÁPIDA RETRACCIÓN






TORQUIMETRO

DE AGUJA

770-2130 1/2"
DE 0 A 300 NM.

- EQUIVALENCIA:
1 NM = 0.102 MKg.



DE ZAFE

770-2213 1/2"
DE 0 A 200 NM.

- EQUIVALENCIA:
1 NM = 0.102 MKg.





CEPILLO DE ACERO

CIRCULAR ONDULADO

214-0100	100 MM
214-0125	125 MM
214-0150	150 MM
214-0175	175 MM
214-0200	200 MM



CIRCULAR ONDULADO CON VÁSTAGO

214-1025	25 MM
214-1040	40 MM
214-1050	50 MM
214-1060	60 MM
214-1075	75 MM
214-1100	100 MM



CIRCULAR TRENZADO

214-2100	100 MM
214-2125	125 MM
214-2150	150 MM
214-2175	175 MM
214-2200	200 MM



CEPILLO DE ACERO

CIRCULAR ONDULADO PARA AMOLADORA ANGULAR 4.1/2"

214-3010	110 MM CENTRO DEPRIMIDO
-----------------	----------------------------



CIRCULAR TRENZADO PARA AMOLADORA ANGULAR 4.1/2"

214-3115	115 MM CENTRO DEPRIMIDO
-----------------	----------------------------



DE COPA ONDULADO

214-4075	75 MM
214-4100	100 MM
214-4125	125 MM
214-4150	150 MM



DE COPA ONDULADO CON VÁSTAGO

214-5050	50 MM
214-5060	60 MM
214-5075	75 MM



CEPILLO DE ACERO

DE COPA TRENZADO

214-6075	75 MM
214-6100	100 MM
214-6125	125 MM
214-6150	150 MM



DE COPA TRENZADO CON VÁSTAGO

214-7065	65 MM
214-7075	75 MM



DESCARBONIZADOR CON VÁSTAGO

214-8012	12 MM
214-8019	19 MM
214-8025	25 MM
214-8030	30 MM



CEPILLO DE ACERO

MANUAL

214-9001

ALAMBRE ONDULADO
MANGO DE PLÁSTICO
PUNTA CURVA



214-9417

4 x 17
MANGO DE MADERA



214-9619

6 x 19
RECTANGULAR
DE MADERA



ESCOFINA DE ACERO

**MEDIA CAÑA
CON CABO Y FUNDA**

298-0108	8"
298-0110	10"
298-0112	12"



**PLANA PARALELA
CON CABO Y FUNDA**

298-0208	8"
298-0210	10"
298-0212	12"



**REDONDA
CON CABO Y FUNDA**

298-0308	8"
298-0310	10"
298-0312	12"





ESCOFINA DE ACERO

EN JUEGO

298-1003

8"
3 PIEZAS:
PLANA - 1/2 CAÑA - REDONDA



298-1005

LARGO: 25 MM
CON VÁSTAGO DE 6 MM (1/4")
5 PIEZAS ROTATIVAS





DISCO ABRASIVO

**DE CORTE - OXIDO DE ALUMINIO
PARA AMOLADORA ANGULAR**

278-1114	115 x 0.8 x 22.2 MM (4.1/2")
278-1115	115 x 1.0 x 22.2 MM (4.1/2")
278-1116	115 x 1.6 x 22.2 MM (4.1/2")
278-2180	180 x 2.0 x 22.2 MM (7")
278-2230	230 x 2.0 x 22.2 MM (9")



DISCO DIAMANTADO

**SEGMENTADO
PARA AMOLADORA ANGULAR**

286-3115	115 x 22.2 MM (4.1/2")
286-3180	180 x 22.2 MM (7")
286-3230	230 x 22.2 MM (9")



LIJA ABRASIVA

DISCO - TIPO FLAP CARBURO DE SILICIO

462-3440	115 MM - G. 40
462-3460	115 MM - G. 60
462-3480	115 MM - G. 80
462-3498	115 MM - G. 120
462-3740	180 MM - G. 40
462-3760	180 MM - G. 60
462-3780	180 MM - G. 80
462-3798	180 MM - G. 120

OXIDO DE ALUMINIO

462-6440	115 MM - G. 40
462-6460	115 MM - G. 60
462-6480	115 MM - G. 80
462-6498	115 MM - G. 120
462-6740	180 MM - G. 40
462-6760	180 MM - G. 60
462-6780	180 MM - G. 80
462-6798	180 MM - G. 120

ZIRCONIO

462-9440	115 MM - G. 40
462-9460	115 MM - G. 60
462-9480	115 MM - G. 80
462-9498	115 MM - G. 120
462-9740	180 MM - G. 40
462-9760	180 MM - G. 60
462-9780	180 MM - G. 80
462-9798	180 MM - G. 120



RUEDA - TIPO FLAP OX/AL - CON VÁSTAGO DE 1/4"

464-2206	25 x 20 - G. 60
464-2208	25 x 20 - G. 80
464-2210	25 x 20 - G. 100
464-2212	25 x 20 - G. 120
464-3206	30 x 20 - G. 60
464-3208	30 x 20 - G. 80
464-3210	30 x 20 - G. 100
464-3212	30 x 20 - G. 120

464-5206	50 x 20 - G. 60
464-5208	50 x 20 - G. 80
464-5210	50 x 20 - G. 100
464-5212	50 x 20 - G. 120
464-5306	50 x 30 - G. 60
464-5308	50 x 30 - G. 80
464-5310	50 x 30 - G. 100
464-5312	50 x 30 - G. 120

464-8306	80 x 30 - G. 60
464-8308	80 x 30 - G. 80
464-8310	80 x 30 - G. 100
464-8312	80 x 30 - G. 120



LIMA DE ACERO

MEDIA CAÑA BASTARDA CON CABO Y FUNDA

468-1006	6"
468-1008	8"
468-1010	10"
468-1012	12"

MEDIA CAÑA MEDIA FINA CON CABO Y FUNDA

468-1106	6"
468-1108	8"
468-1110	10"
468-1112	12"




PLANA BASTARDA CON CABO Y FUNDA

468-2006	6"
468-2008	8"
468-2010	10"
468-2012	12"

PLANA MEDIA FINA CON CABO Y FUNDA

468-2106	6"
468-2108	8"
468-2110	10"
468-2112	12"



LIMA DE ACERO

REDONDA BASTARDA CON CABO Y FUNDA

468-3006	6"
468-3008	8"
468-3010	10"
468-3012	12"

REDONDA MEDIA FINA CON CABO Y FUNDA

468-3106	6"
468-3108	8"
468-3110	10"
468-3112	12"



TRIANGULAR BASTARDA CON CABO Y FUNDA

468-4006	6"
468-4008	8"
468-4010	10"
468-4012	12"

TRIANGULAR MEDIA FINA CON CABO Y FUNDA


468-4106	6"
468-4108	8"
468-4110	10"
468-4112	12"



LIMA DE ACERO

PARA MATRICERO EN JUEGO

468-6012	3 x 140 MM 10 PIEZAS
468-6016	5 x 180 MM 5 PIEZAS



PARA MOTOSIERRA

468-6232	8" (200 MM) - 5/32"
468-6316	8" (200 MM) - 3/16"
468-6732	8" (200 MM) - 7/32"



TRIANGULAR - SLIM TAPER

468-7004	4"
468-7005	5"
468-7006	6"
468-7007	7"



PIEDRA ABRASIVA

ÓXIDO DE ALUMINIO

572-5950

CON VÁSTAGO 6 MM (1/4")
x 50 UN.
SURTIDAS



PIEDRA ESMERIL

PARA AMOLADORA DE BANCO ÓXIDO DE ALUMINIO

572-6125 5"

572-6150 6"

572-6200 8"



PIEDRA PARA AFILAR

DOBLE FAZ
ÓXIDO DE ALUMINIO

572-8200


8"
COMBINADA:
1 LADO PARA AFILAR
1 LADO PARA ASENTAR



OVALADA
ÓXIDO DE ALUMINIO

572-8225

9"



FORMON

CARPINTERO CABO DE MADERA

315-8006	6 MM (1/4")
315-8008	8 MM (5/16")
315-8010	10 MM (3/8")
315-8013	12 MM (1/2")
315-8016	16 MM (5/8")
315-8019	19 MM (3/4")
315-8022	22 MM (7/8")
315-8025	25 MM (1")
315-8031	31 MM (1.1/4")
315-8038	38 MM (1.1/2")





LÁPIZ

CARPINTERO

457-0144

MOD. 180
LARGO: 18 cm



SERRUCHO

CARPINTERO

652-0018	18"
652-0020	20"
652-0022	22"



* MANGO ERGONÓMICO



GUBIAS

PARA ARTESANO
EN JUEGO

324-5006

6 PIEZAS
CABO DE MADERA



324-5011

11 PIEZAS
CABO DE MADERA





GUBIAS

PARA ESCOLAR
EN JUEGO

324-7006

6 PIEZAS
CABO DE MADERA



324-7012

12 PIEZAS
CABO DE MADERA





BARREHOJAS

METÁLICO

163-0114

22 DIENTES
FIJOS
SIN CABO



163-0116

22 DIENTES
REGULABLE
SIN CABO



163-0120

15 DIENTES
REGULABLE
CON MANGO DE 1,20 Mts.





HERRAMIENTAS

PARA JARDÍN

449-0603

3 PIEZAS:
1 PALA ANCHA
1 RASTRILLO
1 TENEDOR

- MANGO DE MADERA
- AGARRE ANTIDESLIZANTE



SERRUCHO

PARA PODA

652-0350

MANGO DE MADERA
HOJA CURVA DE 12"





RASTRILLO

DE HIERRO

625-4614

14 DIENTES
COLOR: GRIS



625-4616

16 DIENTES
COLOR: NARANJA





TIJERA

CORTA CERCO 2 MANOS

692-0550

HOJA RECTA DE 23 cm
MANGO METÁLICO DE 26 cm
AGARRE ERGONÓMICO



692-0608

63 cm DE LARGO
EXTENSIBLE A 83 cm
AGARRE ERGONÓMICO





TIJERA

PARA COSECHA DE UVAS

705-2800

PUNTA RECTA



705-2850

PUNTA RECTA
ACERO INOXIDABLE





TIJERA

PARA PODA
DE MANO

713-0200	8"
----------	----



2 MANOS

713-0700	EXTENSIBLE LARGO CERRADA: 62 CM LARGO ABIERTA: 94 CM
----------	--





PULVERIZADOR

615-0002 2 Lts.



615-0003 3 Lts.



615-0005 5 Lts.



615-0008 8 Lts.



615-0016 16 Lts.
TIPO MOCHILA





PULVERIZADOR

REPUESTO

PARA PULV. DE 3 Lts.

615-0053	BOMBA N° 20
-----------------	-------------

PARA PULV. DE 5 Lts.

615-0055	BOMBA N° 21
-----------------	-------------

PARA PULV. DE 8 Lts.

615-0058	BOMBA N° 22
-----------------	-------------



PARA PULV. DE 3, 5, 8 Lts.

615-0100	ARO DE GOMA N° 23
-----------------	-------------------

615-0120	TAPÓN DE GOMA N° 24
-----------------	---------------------

615-0150	PICO N° 25
-----------------	------------



615-0180	LANZA Y PICO N° 26
-----------------	--------------------




PULVERIZADOR

REPUESTO
PARA PULV. DE 16 Lts.

615-0200 PICO CÓNICO N° 54

615-0205 PICO ABANICO N° 51

615-0210 PICO DOBLE N° 53



615-0215 PICO 4 AGUJEROS N° 52

615-0330 ARANDELA DE GOMA N° 55

615-0066 BOMBA PISTÓN N° 58



615-0302 LANZA Y PICO N° 57



RIEGO

CONECTORES

639-0013

MOD. 325
ACOPLE DE AJUSTE RÁPIDO 1/2"
CON STOP



639-0019

MOD. 327
ACOPLE DE AJUSTE RÁPIDO 3/4"
CON STOP



639-0213

MOD. 323
UNIÓN DOBLE 1/2"



639-0219

MOD. 322
UNIÓN DOBLE 3/4"





RIEGO

CONECTORES

639-0090

MOD. 329
ACOPLE 3 VÍAS



639-0170

MOD. 320
REDUCCIÓN M-H
DE 1/2" A 3/4"



639-0125

MOD. 342
ADAPTADOR
1/2" - 3/4" - 1"



639-0150

MOD. 321
REDUCCIÓN M-M
DE 3/4" A 1/2"





RIEGO

ASPERSORES

639-0350

MOD. 359
TIPO "T"
CABEZAL DE BRONCE
BASE METÁLICA

REPUESTO

369-0351

MOD. 351 *
ESPIGA METÁLICA
PARA ASPERSOR TIPO "T"



639-0360

MOD. 344
TIPO "T"
CABEZAL DE PLÁSTICO
BASE PLÁSTICA



639-0370

MOD. 313
TIPO "T"
CABEZAL DE PLÁSTICO
BASE PLÁSTICA





RIEGO

ASPERSORES

639-0353

MOD. 357
CABEZAL DE BRONCE

639-0352

MOD. 340
CABEZAL DE PLÁSTICO



639-0320

MOD. 309
TIPO "H"
PLÁSTICO

639-0325

MOD. 308
TIPO "H"
PLÁSTICO





RIEGO

CARRETE PARA MANGUERA

639-0420

MOD. 1134 - ALMACENA HASTA:
45 Mts. DE MANGUERA DE 1/2" (13 MM)
35 Mts. DE MANGUERA DE 5/8" (16 MM)
25 Mts. DE MANGUERA DE 3/4" (19 MM)



639-0460

MOD. 1136 - ALMACENA HASTA:
45 Mts. DE MANGUERA DE 1/2" (13 MM)
35 Mts. DE MANGUERA DE 5/8" (16 MM)
25 Mts. DE MANGUERA DE 3/4" (19 MM)





RIEGO

IRRIGADORES TIPO PISTOLA

639-0500

MOD. 6501
AJUSTABLE
1 ACCESORIO:
REDUCCIÓN M - M DE 3/4 A 1/2"



639-0510

MOD. 510
REGULABLE



639-0518

MOD. 6538
AJUSTABLE
1 ACCESORIO:
REDUCCIÓN M - M DE 3/4 A 1/2" *1

639-0520

MOD. 333
AJUSTABLE
1 ACCESORIO:
ADAPTADOR 1/2" - 3/4" - 1" *2





RIEGO

IRRIGADORES LANZAS

639-0480	MOD. 4331 REGULABLE
-----------------	------------------------



TIPO PISTOLA

639-0540	MOD. 9306 BOCA ANCHA 5 FUNCIONES AJUSTABLE 1 ACCESORIO: REDUCCIÓN M - M DE 3/4 A 1/2"
-----------------	--





RIEGO

IRRIGADORES TIPO PISTOLA

639-0560

MOD. 9305
BOCA ANCHA
5 FUNCIONES
AJUSTABLE
4 ACCESORIOS:
REDUCCIÓN M - H DE 3/4"
REDUCCIÓN M - M DE 3/4 A 1/2"
2 ACOPLÉ RÁPIDO 1/2"



639-0580

MOD. 6518
BOCA ANCHA
6 FUNCIONES
AJUSTABLE
3 ACCESORIOS:
REDUCCIÓN M - H DE 1/2" A 3/4"
2 ACOPLÉ RÁPIDO 1/2"





CINTA DE TEFLÓN

218-1010	1/2" x 10 Mts.
218-1020	1/2" x 20 Mts.
218-1910	3/4" x 10 Mts.
218-1920	3/4" x 20 Mts.



PESTAÑADORA DE CAÑOS DE COBRE

569-6002	DE HIERRO 3/16" A 5/8"
-----------------	---------------------------



CORTACAÑOS

PARA CAÑOS DE COBRE

235-0332	3 A 32 MM
-----------------	-----------



235-0322	3 A 22 MM
-----------------	-----------





TERRAJA

PARA ROSCAR CAÑOS GALVANIZADOS

684-1205	1/2" A 1"
-----------------	-----------

REPUESTOS


684-1206	DE 1/2"
684-1207	DE 3/4"
684-1208	DE 1"



684-1214	1/2" A 1.1/4"
-----------------	---------------

REPUESTOS

684-1215	DE 1/2"
684-1216	DE 3/4"
684-1217	DE 1"
684-1218	DE 1.1/4"



TERRAJA

**PARA ROSCAR CAÑOS
GALVANIZADOS**


684-1220	1/2" A 2"
-----------------	-----------

REPUESTOS

684-1221	DE 1/2" A 3/4"
-----------------	----------------

684-1222	DE 1" A 1.1/4"
-----------------	----------------

684-1223	DE 1.1/2" A 2"
-----------------	----------------



684-2144	2.1/4" A 4"
-----------------	-------------



CERTIFICADOS

GUANTES

DE DESCARNE COMBINADOS

322-2010	DESCARNE Y LONA
----------	-----------------



CERTIFICADOS

DE LATEX NEGRO USO INDUSTRIAL

322-4001	TALLE "L" (N° 9)
322-4002	TALLE "XL" (N° 10)



ROPA PARA LLUVIA

CAPA PARA LLUVIA

**CON CAPUCHA
AMARILLA**

208-2003	"XL"
208-2004	"XXL"

**PVC
POLIESTER
PVC**



CONJUNTO PARA LLUVIA

**CON CAPUCHA
AMARILLO**

233-5003	"XL"
233-5004	"XXL"

**PVC
POLIESTER
PVC**





PINCEL

MANGO DE MADERA MOD. H699LWM - VIROLA 1

575-6810	1"
575-6815	1.1/2"
575-6820	2"
575-6825	2.1/2"
575-6830	3"
575-6840	4"

MOD. H888LWM - VIROLA 2

575-8710	1"
575-8715	1.1/2"
575-8720	2"
575-8725	2.1/2"
575-8730	3"
575-8740	4"



PINCEL

ARTÍSTICO PUNTA CHATA

575-7900	N° 0
575-7902	N° 2
575-7904	N° 4
575-7906	N° 6
575-7908	N° 8
575-7910	N° 10
575-7912	N° 12



PUNTA REDONDA

575-8200	N° 0
575-8202	N° 2
575-8204	N° 4
575-8206	N° 6
575-8208	N° 8
575-8210	N° 10
575-8212	N° 12





VALIJA

DE ALUMINIO

785-1000

COLOR: NEGRA
MEDIDAS EXTERNAS:
LARGO: 46 CM
ANCHO: 33 CM
ALTURA: 16 CM
MEDIDAS INTERNAS:
LARGO: 44,20 CM
ANCHO: 31,40 CM
ALTO: 10,5 CM

- ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y PVC
- INTERIOR FORRADO EN GOMA
- ESQUINEROS REFORZADOS
- BANDEJA PORTA HERRAMIENTAS DESMONTABLE
- DIVISIONES DESMONTABLES REMOVIBLES
- CORREA PARA FÁCIL TRASLADO
- 2 LLAVES DE SEGURIDAD



ekrön®





ABRAZADERA

A CREMALLERA METÁLICA

		ANCHO
104-6010	12 - 19 mm	8,0 mm
104-6030	14 - 27 mm	8,0 mm
104-6040	21 - 38 mm	12,7 mm
104-6050	32 - 51 mm	12,7 mm
104-6060	38 - 57 mm	12,7 mm
104-6070	51 - 76 mm	12,7 mm
104-6080	78 - 102 mm	12,7 mm



ALAMBRE

GALVANIZADO EN ROLLO

115-0218	Nº18 (1,25 mm)
115-0220	Nº20 (0,90 mm)
115-0222	Nº22 (0,70 mm)



ALAMBRE

TEJIDO HEXAGONAL GALVANIZADO

115-1305	1/2" x 0,50 Mts.
115-1308	1/2" x 0,80 Mts.
115-1310	1/2" x 1,00 Mts.
115-1312	1/2" x 1,20 Mts.
115-1315	1/2" x 1,50 Mts.
115-1318	1/2" x 1,80 Mts.

* CALIBRE 23



115-1908	3/4" x 0,80 Mts.
115-1910	3/4" x 1,00 Mts.
115-1912	3/4" x 1,20 Mts.
115-1915	3/4" x 1,50 Mts.
115-1918	3/4" x 1,80 Mts.
115-1920	3/4" x 2,00 Mts.

* CALIBRE 22




115-2508	1" x 0,80 Mts.
115-2510	1" x 1,00 Mts.
115-2512	1" x 1,20 Mts.
115-2515	1" x 1,50 Mts.
115-2518	1" x 1,80 Mts.

* CALIBRE 21



115-3810	1.1/2" x 1,00 Mts.
115-3812	1.1/2" x 1,20 Mts.
115-3815	1.1/2" x 1,50 Mts.
115-3818	1.1/2" x 1,80 Mts.


* CALIBRE 20



ALAMBRE


TEJIDO MOSQUITERO ALUMINIO - MALLA 14 x 14

118-2808	0,80 x 30 Mts.
118-2810	1,00 x 30 Mts.
118-2812	1,20 x 30 Mts.
118-2815	1,50 x 30 Mts.




FIBERGLASS GRIS OSCURO - MALLA 14 x 14

121-2908	0,80 x 30 Mts.
121-2910	1,00 x 30 Mts.
121-2912	1,20 x 30 Mts.



GALVANIZADO - MALLA 14 x 14

125-3006	0,60 x 30 Mts.
125-3008	0,80 x 30 Mts.
125-3010	1,00 x 30 Mts.
125-3012	1,20 x 30 Mts.
125-3015	1,50 x 30 Mts.



TEJIDO PARA ZARANDA GALVANIZADO - MALLA 20 x 20

128-1006	0,60 x 10 Mts.
128-1010	1,00 x 10 Mts.



ALAMBRE

TEJIDO ROMBOIDAL GALVANIZADO

127-5015	2" (50 MM) x 1,50 Mts.
127-5018	2" (50 MM) x 1,80 Mts.
127-5020	2" (50 MM) x 2,00 Mts.

*** CALIBRE 14**



127-6315	2.1/2" (63 MM) x 1,50 Mts.
127-6318	2.1/2" (63 MM) x 1,80 Mts.
127-6320	2.1/2" (63 MM) x 2,00 Mts.

*** CALIBRE 14**



127-7515	3" (76 MM) x 1,50 Mts.
127-7518	3" (76 MM) x 1,80 Mts.
127-7520	3" (76 MM) x 2,00 Mts.

*** CALIBRE 14**



CADENA

GALVANIZADA

196-5025	2,5 MM
196-5030	3 MM
196-5035	3,5 MM
196-5040	4 MM
196-5045	4,5 MM
196-5050	5 MM
196-5060	6 MM
196-5070	7 MM



196-5080	8 MM
196-5090	9 MM
196-5100	10 MM
196-5110	11 MM
196-5120	12 MM
196-5130	13 MM





TORNILLO AUTOPERFORANTE

PARA MADERA FIX - PUNTA AGUJA
ZINCADO DORADO - ENCASTRE PHILLIPS

748-2510	2.5 x 10 MM
748-2513	2.5 x 13 MM
748-2515	2.5 x 15 MM
748-2517	2.5 x 17 MM
748-2520	2.5 x 20 MM
748-3013	3.0 x 13 MM
748-3016	3.0 x 16 MM
748-3020	3.0 x 20 MM
748-3025	3.0 x 25 MM
748-3030	3.0 x 30 MM
748-3035	3.0 x 35 MM
748-3040	3.0 x 40 MM
748-3315	3.3 x 15 MM
748-3513	3.5 x 13 MM
748-3516	3.5 x 16 MM
748-3520	3.5 x 20 MM
748-3525	3.5 x 25 MM
748-3530	3.5 x 30 MM
748-3535	3.5 x 35 MM
748-3540	3.5 x 40 MM
748-3545	3.5 x 45 MM
748-3550	3.5 x 50 MM
748-4013	4.0 x 13 MM
748-4016	4.0 x 16 MM
748-4020	4.0 x 20 MM
748-4025	4.0 x 25 MM
748-4030	4.0 x 30 MM
748-4035	4.0 x 35 MM
748-4040	4.0 x 40 MM
748-4045	4.0 x 45 MM
748-4050	4.0 x 50 MM
748-4060	4.0 x 60 MM

748-4520	4.5 x 20 MM
748-4525	4.5 x 25 MM
748-4530	4.5 x 30 MM
748-4535	4.5 x 35 MM
748-4540	4.5 x 40 MM
748-4545	4.5 x 45 MM
748-4550	4.5 x 50 MM
748-4560	4.5 x 60 MM
748-5025	5.0 x 25 MM
748-5030	5.0 x 30 MM
748-5035	5.0 x 35 MM
748-5040	5.0 x 40 MM
748-5045	5.0 x 45 MM
748-5050	5.0 x 50 MM
748-5055	5.0 x 55 MM
748-5060	5.0 x 60 MM
748-5070	5.0 x 70 MM
748-5080	5.0 x 80 MM
748-5090	5.0 x 90 MM
748-5099	5.0 x 100 MM
748-6040	6.0 x 40 MM
748-6050	6.0 x 50 MM
748-6060	6.0 x 60 MM
748-6070	6.0 x 70 MM
748-6080	6.0 x 80 MM
748-6090	6.0 x 90 MM



TORNILLO AUTOPERFORANTE

CABEZA TROMPETA - PUNTA AGUJA
ROSCA ANCHA - FOSFAT. NEGRO - ENC. PHILLIPS

755-0616	6 x 5/8"
755-0619	6 x 3/4"
755-0625	6 x 1"
755-0631	6 x 1.1/4"
755-0638	6 x 1.1/2"
755-0641	6 x 1.5/8"
755-0644	6 x 1.3/4"
755-0650	6 x 2"
755-0656	6 x 2.1/4"
755-0663	6 x 2.1/2"
755-0675	6 x 3"

755-0825	8 x 1"
755-0831	8 x 1.1/4"
755-0838	8 x 1.1/2"
755-0841	8 x 1.5/8"
755-0844	8 x 1.3/4"
755-0850	8 x 2"
755-0863	8 x 2.1/2"
755-0875	8 x 3"
755-1025	10 x 1"
755-1031	10 x 1.1/4"
755-1038	10 x 1.1/2"
755-1050	10 x 2"
755-1063	10 x 2.1/2"
755-1075	10 x 3"
755-1097	10 x 4"



TORNILLO AUTOPERFORANTE

CABEZA TROMPETA - PUNTA AGUJA
ROSCA FINA - FOSFAT. NEGRO - ENC. PHILLIPS

755-1616	6 x 5/8"
755-1619	6 x 3/4"
755-1625	6 x 1"
755-1631	6 x 1.1/4"
755-1638	6 x 1.1/2"
755-1641	6 x 1.5/8"
755-1644	6 x 1.3/4"
755-1650	6 x 2"
755-1656	6 x 2.1/4"
755-1663	6 x 2.1/2"



TORNILLO AUTOPERFORANTE

**CABEZA HEXAGONAL - PUNTA MECHA
CON ARANDELA DE METAL + GOMA**

740-1219	12 x 3/4"
740-1225	12 x 1"
740-1238	12 x 1.1/2"
740-1250	12 x 2"
740-1263	12 x 2.1/2"
740-1419	14 x 3/4"
740-1425	14 x 1"
740-1438	14 x 1.1/2"
740-1450	14 x 2"
740-1463	14 x 2.1/2"
740-1475	14 x 3"



TORNILLO AUTOPERFORANTE

**CABEZA FLANGEADA - PUNTA MECHA
GALVANIZADO - ENCASTRE PHILLIPS**

734-0813	8 x 1/2"
734-0819	8 x 3/4"
734-0825	8 x 1"
734-0831	8 x 1.1/4"
734-0838	8 x 1.1/2"
734-0850	8 x 2"

TORNILLO AUTOPERFORANTE

**CABEZA FLANGEADA - PUNTA AGUJA
GALVANIZADO - ENCASTRE PHILLIPS**

734-1813	8 x 1/2"
734-1819	8 x 3/4"
734-1825	8 x 1"
734-1831	8 x 1.1/4"
734-1838	8 x 1.1/2"
734-1850	8 x 2"



TIRAFONDOS

HEXAGONAL GALVANIZADO

719-0530	3/16" x 30	3/16"
719-0540	3/16" x 40	
719-0550	3/16" x 50	
719-0560	3/16" x 60	
719-0565	3/16" x 65	
719-0575	3/16" x 75	
719-0625	1/4" x 25	1/4"
719-0630	1/4" x 30	
719-0640	1/4" x 40	
719-0650	1/4" x 50	
719-0660	1/4" x 60	
719-0665	1/4" x 65	
719-0670	1/4" x 70	
719-0675	1/4" x 75	
719-0680	1/4" x 80	

719-0840	5/16" x 40	5/16"
719-0845	5/16" x 45	
719-0850	5/16" x 50	
719-0860	5/16" x 60	
719-0870	5/16" x 70	
719-0875	5/16" x 75	
719-0892	5/16" x 100	
719-0897	5/16" x 125	
719-1050	3/8" x 50	3/8"
719-1075	3/8" x 75	
719-1092	3/8" x 100	
719-1096	3/8" x 125	



TUERCA

ROSCA UNIFICADA AMERICANA (UNC) GALVANIZADA

782-0305	3/16"
782-0306	1/4"
782-0308	5/16"
782-0310	3/8"
782-0311	7/16"
782-0313	1/2" *(BSW o WITHWORTH)
782-0314	9/16"
782-0316	5/8"
782-0319	3/4"
782-0322	7/8"
782-0325	1"



BISAGRA

DOBLE ACCIÓN CHAROLADA

165-2003	3"
165-2004	4"



MOSQUERA CHAROLADA

165-6010	70 MM
-----------------	-------



LIBRO BRONCEADA

165-4425	1" (25 MM)
165-4438	1.1/2" (38 MM)
165-4450	2" (50 MM)
165-4463	2.1/2" (63 MM)
165-4475	3" (75 MM)
165-4488	3.1/2" (88 MM)
165-4494	4" (101 MM)



LIBRO HIERRO PULIDO

165-4825	1" (25 MM)
165-4838	1.1/2" (38 MM)
165-4850	2" (50 MM)
165-4863	2.1/2" (63 MM)
165-4875	3" (75 MM)
165-4888	3.1/2" (88 MM)
165-4894	4" (101 MM)




CIERRAPUERTAS

A VARILLA

217-0010	10"
----------	-----




217-0065	CAPACIDAD: 65 Kgs.
----------	--------------------



PASADOR

CHATO - CON PORTACANDADO CHAROLADO

568-3003	3"
568-3004	4"
568-3005	5"
568-3006	6"



CERROJO (ó "MAUSER") CHAROLADO

568-7075	3" (75 MM)
568-7100	4" (100 MM)
568-7125	5" (125 MM)



MARIPOSA GALVANIZADO

568-8540	40 MM
568-8550	50 MM
568-8560	60 MM
568-8570	70 MM
568-8580	80 MM



PORTACANDADO CHAROLADO

602-0538	1.1/2" (38 MM)
602-0550	2" (50 MM)
602-0563	2.1/2" (63 MM)
602-0575	3" (75 MM)
602-0600	4" (100 MM)



RETEN

A RODILLO


637-3103	DORADO 1.1/4" (31 mm)
-----------------	--------------------------

* INCLUYE TORNILLOS



637-3106	PLATEADO 1.1/4" (31 mm)
-----------------	----------------------------

* INCLUYE TORNILLOS



MAGNÉTICO

637-8202	BLANCO 41 x 15 x 13 mm
-----------------	---------------------------



637-8205	MARRÓN 41 x 15 x 13 mm
-----------------	---------------------------



CORREDERAS

TIPO "Z" BLANCAS

234-5300	300 MM
234-5350	350 MM
234-5400	400 MM
234-5450	450 MM
234-5500	500 MM



TIPO "Z" NEGRAS

234-8300	300 MM
234-8350	350 MM
234-8400	400 MM
234-8450	450 MM
234-8500	500 MM



SOPORTE

PARA ESTANTE BLANCO

672-0602	100 x 125 MM
672-0604	125 x 150 MM
672-0606	150 x 200 MM
672-0608	200 x 250 MM
672-0610	250 x 300 MM
672-0612	300 x 350 MM



NEGRO

672-0622	100 x 125 MM
672-0624	125 x 150 MM
672-0626	150 x 200 MM
672-0628	200 x 250 MM
672-0630	250 x 300 MM
672-0632	300 x 350 MM



PICADORA DE CARNE

571-8008 N°8




571-8010 N°10



571-8022 N°22



571-8032 N°32



TRAMPERA

METÁLICA BORDES DENTADOS

776-0010

CHICA - PARA LAUCHAS
ANCHO: 6,5 CM
LARGO: 12 CM

776-0015

MEDIANA - PARA RATAS
ANCHO: 8,5 CM
LARGO: 15 CM

776-0020

GRANDE - PARA RATAS
ANCHO: 9 CM
LARGO: 16,5 CM



CAJA DE SEGURIDAD

DIGITAL

198-4230

MEDIDAS:
230 x 170 x 170 MM



PORTAVALORES CON LLAVE

198-8150

MOD. 8150 - N° 0
150 x 120 x 80 MM

198-8200


MOD. 8200 - N° 1
200 x 160 x 90 MM

198-8250

MOD. 8250 - N° 2
250 x 180 x 90 MM

198-8300

MOD. 8300 - N° 3
300 x 240 x 90 MM





CAJA / COFRE

GUARDA LLAVES

198-4020	200 x 160 x 75 (20 un.) COLORES: BLANCO Y NEGRO
198-4048	250 x 180 x 75 (48 un.) COLORES: BLANCO Y NEGRO



LLAVEROS PLÁSTICOS

198-4001	COLORES VARIOS
-----------------	----------------



CANDADO

HIERRO BRONCEADO MOD. "PREMIUM"

205-0020	20 MM
205-0025	25 MM
205-0030	30 MM
205-0040	40 MM
205-0050	50 MM
205-0060	60 MM
205-0075	75 MM



MOD. "PREMIUM" - ARCO ALTO

205-2030	30 MM
205-2040	40 MM
205-2050	50 MM
205-2060	60 MM
205-2075	75 MM



HIERRO PLATINADO MOD. "SILVER"

205-1030	30 MM
205-1040	40 MM
205-1050	50 MM
205-1060	60 MM



MOD. "SILVER" - ARCO ALTO

205-3030	30 MM
205-3040	40 MM
205-3050	50 MM
205-3060	60 MM
205-3075	75 MM



CANDADO

DE BRONCE LIVIANO

205-4020	20 MM
205-4025	25 MM
205-4030	30 MM
205-4040	40 MM
205-4050	50 MM



PESADO

205-5020	20 MM
205-5025	25 MM
205-5030	30 MM - TRABA DOBLE
205-5040	40 MM - TRABA DOBLE
205-5050	50 MM - TRABA DOBLE
205-5060	60 MM - TRABA DOBLE



PESADO - ARCO ALTO

205-6230	30 MM - TRABA DOBLE
205-6240	40 MM - TRABA DOBLE
205-6250	50 MM - TRABA DOBLE



TRABA

PARA BICI/MOTO

772-0215

MOD. 215
10 x 800 MM
CABLE RECUBIERTO
2 LLAVES



772-0230

MOD. 230
10 x 800 MM
CABLE RECUBIERTO
2 LLAVES



772-0250

MOD. 250
15 x 1000 MM
CABLE RECUBIERTO
2 LLAVES



772-0270

MOD. 270
20 x 1000 MM
CABLE RECUBIERTO
2 LLAVES





TRABA

PARA BICI/MOTO

772-0440

MOD. 440
10 x 1000 MM
CABLE ESPIRALADO
SOPORTE PARA BICI
2 LLAVES



772-0560

MOD. 560
6 x 1000 MM
CADENA RECUBIERTA
2 LLAVES



772-0845

MOD. 845
25 x 1200 MM
TIPO "PITÓN"
2 LLAVES



772-0955

MOD. 955
190 x 320 MM
TIPO "U"
2 LLAVES





TRABA

VOLANTE

773-8040

MOD. 8040
BLOQUEO SUPERIOR
INCLUYE LLAVES DE SEGURIDAD



773-8050

MOD. 8050
BLOQUEO UNIVERSAL
INCLUYE LLAVES CODIFICADAS



CANCAMO

HEMBRA ACERO FUNDIDO

204-0006	6 MM
204-0008	8 MM
204-0010	10 MM
204-0012	12 MM
204-0014	14 MM
204-0016	16 MM
204-0018	18 MM
204-0020	20 MM
204-0022	22 MM
204-0024	24 MM



MACHO ACERO FUNDIDO

204-1006	6 MM
204-1008	8 MM
204-1010	10 MM
204-1012	12 MM
204-1014	14 MM
204-1016	16 MM
204-1018	18 MM
204-1020	20 MM
204-1022	22 MM
204-1024	24 MM



GANCHO FIJO

CON TRABA

316-5005	0.50 Ton.
316-5007	0.75 Ton.
316-5010	1 Ton.
316-5015	1.5 Ton.
316-5020	2 Ton.
316-5030	3 Ton.
316-5050	5 Ton.



GANCHO GIRATORIO

CON TRABA

316-7010	1 Ton.
316-7015	1.5 Ton.
316-7020	2 Ton.
316-7030	3 Ton.
316-7050	5 Ton.



GRILLETE

RECTO GALVANIZADO

320-6005	3/16"
320-6006	1/4"
320-6008	5/16"
320-6010	3/8"
320-6013	1/2"
320-6014	9/16"
320-6016	5/8"
320-6019	3/4"
320-6022	7/8"
320-6025	1"



TIPO "CORAZON" GALVANIZADO

320-8010	3/8"
320-8011	7/16"
320-8013	1/2"
320-8016	5/8"
320-8019	3/4"
320-8022	7/8"
320-8025	1"



GUARDACABO

GALVANIZADO

323-6003	1/8"
323-6005	3/16"
323-6006	1/4"
323-6008	5/16"
323-6010	3/8"
323-6013	1/2"
323-6016	5/8"
323-6019	3/4"
323-6022	7/8"
323-6025	1"



MOSQUETÓN

TIPO "BOMBERO" GALVANIZADO

547-0404	4 x 40 mm
547-0505	5 x 50 mm
547-0606	6 x 60 mm
547-0707	7 x 70 mm
547-0808	8 x 80 mm
547-0909	9 x 90 mm
547-1010	10 x 100 mm
547-1214	12 x 140 mm



PRENSACABLE

GALVANIZADO

604-8003	1/8"
604-8005	3/16"
604-8006	1/4"
604-8008	5/16"
604-8010	3/8"
604-8013	1/2"
604-8016	5/8"
604-8019	3/4"
604-8022	7/8"
604-8025	1"



TENSOR

ACERO FUNDIDO OJO / GANCHO

680-4005	3/16"
680-4006	1/4"
680-4008	5/16"
680-4010	3/8"
680-4013	1/2"
680-4016	5/8"
680-4019	3/4"
680-4022	7/8"
680-4025	1"



ACERO FUNDIDO OJO / OJO

680-6005	3/16"
680-6006	1/4"
680-6008	5/16"
680-6010	3/8"
680-6013	1/2"
680-6016	5/8"
680-6019	3/4"
680-6022	7/8"
680-6025	1"



MALACATE

CON CABLE DE ACERO

515-2000	2 Ton. LARGO CABLE: 2,5 Mts. DIÁMETRO CABLE: 5 MM 3 GANCHOS DOBLE PIÑÓN
515-4000	4 Ton. LARGO CABLE: 3 Mts. DIÁMETRO CABLE: 6 MM 3 GANCHOS DOBLE PIÑÓN



TENSOR DE CARGA

ACERO FORJADO

681-4000	3/8" A 1/2" TENSIÓN HASTA 4 Ton.
-----------------	-------------------------------------



APAREJO MANUAL

A CADENA STANDARD - 3 Mts. ALZADA

145-0301	1 TON.
145-0302	2 TON.
145-0303	3 TON.



A CADENA REFORZADO - 3 Mts. ALZADA

145-1301	1 TON.
145-1302	2 TON.
145-1303	3 TON.

REFORZADO - 6 Mts. ALZADA

145-1601	1 TON.
145-1602	2 TON.
145-1603	3 TON.



ROLDANA

SIMPLE CON GANCHO Y TRABA

643-4105	0,5 Ton.
643-4110	1 Ton.
643-4120	2 Ton.



DOBLE CON GANCHO Y TRABA

643-4210	1 Ton.
643-4220	2 Ton.



POCERO CON GANCHO

643-8100	100 MM
643-8120	120 MM
643-8140	140 MM
643-8160	160 MM
643-8180	180 MM



CARRETA DE CARGA

HORIZONTAL

211-0015

MOD. 150
48 x 72 CM
RUEDAS MACIZAS
CAPACIDAD: 150 Kgs.

211-0030

MOD. 300
60 x 90 CM
RUEDAS MACIZAS
CAPACIDAD: 300 Kgs.



CARRETILLA

211-0099

CHAPA ESTAMPADA 1 PIEZA
CAÑOS: 1.1/4" x 1.2 MM
RUEDA NEUMÁTICA
CAPACIDAD: 58 Lts.



CARRETA DE CARGA

VERTICAL

211-0050

PLEGABLE
CAPACIDAD: 90 Kgs.
RUEDAS MACIZAS: 150 MM
ALTURA ABIERTA: 1,07 Mts.
ALTURA PLEGADA: 75 CM
PALA: 350 x 250 MM



75 CM



211-0088

MOD. 88
CAPACIDAD: 170 Kgs.
RUEDAS NEUMÁTICAS: 250 MM
ALTURA TOTAL: 1,31 Mts.
PALA: 350 x 220 MM





CARRETA DE CARGA

VERTICAL

211-0090

MOD. 90
CAPACIDAD: 200 Kgs.
RUEDAS MACIZAS: 200 MM
ALTURA TOTAL: 1,18 Mts.
PALA: 400 x 305 MM



211-0092

MOD. 92
CAPACIDAD: 250 Kgs.
RUEDAS NEUMÁTICAS: 250 MM
ALTURA TOTAL: 1,25 Mts.
PALA: 400 x 310 MM
MEDIDA EXTENSIÓN: 540 x 330 MM





CHANGO DE COMPRAS

TIPO CARRITO PLEGABLE

216-0560	COLOR: AZUL
216-0576	COLOR: NARANJA
216-0580	COLOR: NEGRO
216-0588	COLOR: VERDE

- MEDIDA CHANGO: 96 x 31 x 18 cm
- MEDIDA BOLSA: 57 x 31 x 19 cm (ALTO X ANCHO X PROF.)
- ESTRUCTURA ALUMINIO REFORZADO
- DIAMETRO DE LA RUEDA: 15 cm
- INCLUYE DOS BOLSILLOS CON CIERRE:
UNO OCULTO EN LA CONTRATAPA Y OTRO EN LA
PARTE TRASERA DE LA BOLSA.



GOMA AZUL ELÁSTICA**LLANTA DE POLIPROPILENO
CON RODILLOS****SIN BASE**

	 MM	 MM	 MM	 KG
815-0075	75	26	9	50
815-0100	100	34	9	70
815-0125	125	37	9	100

BASE FIJA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
815-1075	75	26	95	84 x 72	60 x 50	8 x 11,5	50
815-1100	100	34	125	102 x 84	80 x 60	9 x 14	70
815-1125	125	37	156	102 x 84	80 x 60	9 x 14	100

BASE GIRATORIA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
815-2075	75	26	95	81 x 72	60 x 50	8 x 11,5	50
815-2100	100	34	125	102 x 84	80 x 60	9 x 14	70
815-2125	125	37	156	102 x 84	80 x 60	9 x 14	100

BASE GIRATORIA CON FRENO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
815-3075	75	26	95	84 x 72	60 x 50	8 x 11,5	50
815-3100	100	34	125	102 x 84	80 x 60	9 x 14	70
815-3125	125	37	156	102 x 84	80 x 60	9 x 14	100

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


GOMA GRIS
**LLANTA DE POLIPROPILENO
CON BUJE**
**SIN BASE
SIN GUARDAHILOS**

	 MM	 MM	 MM	 KG
818-0050	50	18	6,5	50
818-0075	75	23	6,5	70
818-0100	100	27	8,5	80
818-0125	125	27	8,5	100


**BASE FIJA
CON GUARDAHILOS**

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
818-1050	50	18	69	65 x 50	52 x 33	6,2	50
818-1075	75	20	100	100 x 59	81 x 40	8,2	70
818-1100	100	25	134	100 x 59	81 x 40	8,2	80
818-1125	125	26	155	100 x 59	81 x 40	8,2	100


**BASE GIRATORIA
CON GUARDAHILOS**

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
818-2050	50	18	69	50 x 50	36 x 36	9 x 6,2	50
818-2075	75	20	100	65 x 65	45 x 45	15 x 8,2	70
818-2100	100	25	134	75 x 75	55 x 55	15 x 8,2	80
818-2125	125	26	155	75 x 75	55 x 55	15 x 8,2	100


**BASE GIRATORIA CON FRENO
CON GUARDAHILOS**

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
818-3050	50	18	69	50 x 50	36 x 36	9 x 6,2	50
818-3075	75	20	100	65 x 65	45 x 45	15 x 8,2	70
818-3100	100	25	134	75 x 75	55 x 55	15 x 8,2	80
818-3125	125	26	155	75 x 75	55 x 55	15 x 8,2	100

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


**BASE CON AGUJERO PASANTE
CON GUARDAHILOS**

	 MM	 MM	 MM		 KG
818-4050	50	18	70	3/8"	50
818-4075	75	20	100	3/8"	70
818-4100	100	25	132	1/2"	80
818-4125	125	26	154	1/2"	100


**BASE CON AGUJERO PASANTE Y FRENO
CON GUARDAHILOS**

	 MM	 MM	 MM		 KG
818-5050	50	18	70	3/8"	50
818-5075	75	20	100	3/8"	70
818-5100	100	25	132	1/2"	80
818-5125	125	26	154	1/2"	100


**BASE CON PERNO ROSCADO
CON GUARDAHILOS**

	 MM	 MM	 MM		 MM	 KG
818-6050	50	18	70	3/8"	30	50
818-6075	75	20	100	3/8"	30	70
818-6100	100	25	132	1/2"	30	80
818-6125	125	26	154	1/2"	30	100


**BASE CON PERNO ROSCADO Y FRENO
CON GUARDAHILOS**

	 MM	 MM	 MM		 MM	 KG
818-7050	50	18	70	3/8"	30	50
818-7075	75	20	100	3/8"	30	70
818-7100	100	25	132	1/2"	30	80
818-7125	125	26	154	1/2"	30	100

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


GOMA NEGRA
TIPO "BOLITA"
BASE GIRATORIA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
821-2040	40	52	38 x 38	26 x 26	5,2	20
821-2050	50	63	38 x 38	26 x 26	5,2	25


BASE CON PERNO A PRESIÓN

	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
821-4040	40	52	11 MM	22	20
821-4050	50	63	11 MM	22	25


BASE CON PERNO DENTADO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
821-5040	40	52	7,5 MM	38	20
821-5050	50	63	7,5 MM	38	25


BASE CON PERNO ROSCADO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
821-6040	40	52	3/8"	15	20
821-6050	50	63	3/8"	15	25

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

**GOMA NEGRA****CON BUJE****SIN BASE**

	 MM	 MM	RODAMIENTO	 KG
824-0050	50	21	BUJE	50
824-0075	75	25	BUJE	100

**BASE FIJA**

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
824-1050	50	21	60	68 x 38	49 x 20	6,5	50
824-1065	65	23	84	111 x 55	90 x 27	9	60
824-1075	75	31	97	125 x 65	100 x 30	9 x 12	100
824-1100	100	31	127	156 x 80	130 x 45	11 x 13	140

**BASE GIRATORIA**

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
824-2050	50	21	60	65 x 48	54 x 24	6,5	50
824-2065	65	23	84	95 x 70	76 x 44,5	9	60
824-2075	75	31	97	105 x 80	83 x 60	9 x 12	100
824-2100	100	31	127	130 x 102	102 x 78	11 x 13	140

**BASE CON PERNO ROSCADO 3/8"**

	 MM	 MM	 MM	 MM	RODAMIENTO	 KG
824-6050	50	21	65	3/8"	BUJE	30
824-6075	75	25	97	3/8"	BUJE	45

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

GOMA NEGRA
**LLANTA DE CHAPA
CON RODILLOS**
**SIN BASE
SIN GUARDAHILOS**


				
	MM	MM	MM	KG
827-0075	75	22	12	50
827-0085	85	22	12	55
827-0100	100	30	12	70
827-0125	125	34	15	100
827-0160	160	36	20	150
827-0200	200	40	20	230
827-0250	250	50	22	250

**BASE FIJA
CON GUARDAHILOS**


	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG	
827-1075	75	22	95	75 x 60	57 x 42	8 x 11,5	50
827-1085	85	22	110	102 x 84	80 x 60	9 x 14	55
827-1100	100	30	126	102 x 84	80 x 60	9 x 14	70
827-1125	125	34	150	102 x 84	80 x 60	9 x 14	100
827-1160	160	36	186	135 x 105	105 x 75	10 x 14	150
827-1200	200	44	233	135 x 105	105 x 75	10 x 14	220

**BASE GIRATORIA
CON GUARDAHILOS**


	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG	
827-2075	75	22	95	75 x 60	57 x 42	8 x 11,5	50
827-2085	85	22	110	102 x 84	80 x 60	9 x 14	55
827-2100	100	30	126	102 x 84	80 x 60	9 x 14	70
827-2125	125	34	150	102 x 84	80 x 60	9 x 14	100
827-2160	160	36	186	135 x 105	105 x 75	10 x 14	150
827-2200	200	44	233	135 x 105	105 x 75	10 x 14	220

**BASE GIRATORIA CON FRENO
CON GUARDAHILOS**


	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG	
827-3075	75	22	95	75 x 60	57 x 42	8 x 11,5	50
827-3085	85	22	110	102 x 84	80 x 60	9 x 14	55
827-3100	100	30	126	102 x 84	80 x 60	9 x 14	70
827-3125	125	34	150	102 x 84	80 x 60	9 x 14	100
827-3160	160	36	186	135 x 105	105 x 75	10 x 14	150
827-3200	200	44	233	135 x 105	105 x 75	10 x 14	220

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


**BASE CON AGUJERO PASANTE
CON GUARDAHILOS**

	 MM	 MM	 MM		 KG
827-4075	75	22	93	3/8"	50
827-4100	100	30	123	1/2"	70
827-4125	125	34	147	1/2"	100
827-4160	160	36	182	1/2"	150


**BASE CON AGUJERO PASANTE Y FRENO
CON GUARDAHILOS**

	 MM	 MM	 MM		 KG
827-5075	75	22	93	3/8"	50
827-5100	100	30	123	1/2"	70
827-5125	125	34	147	1/2"	100
827-5160	160	36	182	1/2"	150


**BASE CON PERNO ROSCADO
CON GUARDAHILOS**

	 MM	 MM	 MM		 MM	 KG
827-6075	75	22	93	3/8"	30	50
827-6100	100	30	123	1/2"	30	70
827-6125	125	34	147	1/2"	30	100
827-6160	160	36	182	1/2"	40	150


**BASE CON PERNO ROSCADO Y FRENO
CON GUARDAHILOS**

	 MM	 MM	 MM		 MM	 KG
827-7075	75	22	93	3/8"	30	50
827-7100	100	30	123	1/2"	30	70
827-7125	125	34	147	1/2"	30	100
827-7160	160	36	182	1/2"	40	150

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


GOMA NEGRA
**LLANTA DE CHAPA
CON RULEMAN**
SIN BASE

				RODAMIENTO	
830-0160	160	39	18	6203	110
830-0200	200	45	25	6205	180
830-0250	250	45	20	6205	200
830-0350	350	68	25	DOBLE RULEMAN	280


GOMA NEGRA CORRUGADA
**LLANTA DE CHAPA
DOBLE RULEMAN**
SIN BASE

				RODAMIENTO	
833-0100	100	50	15	6203	90
833-0125	125	40	15	6203	240
833-0160	160	45	17	6203	300
833-0200	200	48	17	6203	400
833-0250	250	72	17	6203	500


BASE FIJA *

							
833-1160	160	50	195	115 x 100	85 x 72	11 x 18	400
833-1200	200	50	240	115 x 100	85 x 72	11 x 18	500


BASE GIRATORIA *

							
833-2160	160	50	195	115 x 100	85 x 72	11 x 18	400
833-2200	200	50	240	115 x 100	85 x 72	11 x 18	500

*** VER HORQUILLAS PAGINA 188**
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

**GOMA NEGRA****LLANTA DE HIERRO
CON RODILLOS - CON ALEMITE****SIN BASE**

	 MM	 MM	 MM	RODAMIENTO	 KG
836-0100	100	50	13	6203	240
836-0125	125	50	13	6203	300
836-0160	160	50	13	6203	400
836-0200	200	50	13	6203	500
836-0250	250	50	13	6203	550

**BASE FIJA ***

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
836-1100	100	50	140	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	240
836-1125	125	50	164	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	300
836-1160	160	50	192	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	400
836-1200	200	50	240	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	500
836-1250	250	50	250	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	550

**BASE GIRATORIA ***

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
836-2100	100	50	140	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	240
836-2125	125	50	164	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	300
836-2160	160	50	192	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	400
836-2200	200	50	240	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	500
836-2250	250	50	250	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	550

* VER HORQUILLAS PAGINA 188

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


BASE GIRATORIA CON FRENO *

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
836-3100	100	50	140	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	240
836-3125	125	50	164	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	300
836-3160	160	50	192	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	400
836-3200	200	50	240	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	500
836-3250	250	50	250	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	550


PARA ANDAMIOS Y DOBLE FRENO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
836-7160	160	50	190	35	100	400
836-7200	200	50	235	35	100	500



	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
836-8160	160	50	195	50	100	300
836-8200	200	50	235	50	100	400

*** VER HORQUILLAS PAGINA 188**

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

**GOMA NEGRA****LLANTA DE PLÁSTICO
CON BUJE****BASE FIJA**

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
839-1100	100	30	126	102 x 84	80 x 60	9 x 14	70
839-1125	125	34	150	102 x 84	80 x 60	9 x 14	100

**BASE GIRATORIA**

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
839-2100	100	30	126	102 x 84	80 x 60	9 x 14	70
839-2125	125	34	150	102 x 84	80 x 60	9 x 14	100

**GOMA NEGRA****LLANTA DE PLÁSTICO
PARA CORTADORA DE CESPED****PISADA CON DIBUJO**

	 MM	 MM	 MM	 KG
842-0125	125	35	13	60
842-0152	152	35	13	80
842-0178	178	37	13	100
842-0203	203	44	13	150

**PISADA CON RAYAS**

	 MM	 MM	 MM	 KG
845-0125	125	35	13	80
845-0152	152	35	13	120
845-0178	178	38	13	130
845-0203	203	40	13	150
845-0254	254	40	13	160

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


TPR (THERMOPLASTIC RUBBER)
**LLANTA DE POLIPROPILENO
CON BUJE**
BASE FIJA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
849-1050	50	20	69,5	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	40
849-1075	75	25	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	60


BASE GIRATORIA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
849-2050	50	20	69,5	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	40
849-2075	75	25	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	60


BASE GIRATORIA CON FRENO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
849-3050	50	20	69,5	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	40
849-3075	75	25	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	60

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.



BASE CON AGUJERO PASANTE

	 MM	 MM	 MM		 KG
849-4050	50	20	68	10,5	40
849-4075	75	25	98	10,5	60



BASE CON AGUJERO PASANTE Y FRENO

	 MM	 MM	 MM		 KG
849-5050	50	20	68	10,5	40
849-5075	75	25	98	10,5	60



TPR (THERMOPLASTIC RUBBER)

LLANTA DE POLIPROPILENO
CON RULEMAN

SIN BASE

	 MM	 MM	RODAMIENTO	 KG
850-0100	100	31	6202	80
850-0125	125	31	6202	100



BASE CON AGUJERO PASANTE

	 MM	 MM	 MM		RODAMIENTO	 KG
850-4100	100	31	125	1/2"	6202	80
850-4125	125	31	134	1/2"	6202	100

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


NYLON
DUALES
BASE CON ENCASTRE EN "U"

	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
854-0640	40	40	53	16	25
854-0650	50	46	65	16	30
854-0940	40	40	53	19	25
854-0950	50	46	65	19	30


BASE CON ENCASTRE EN "U" CON FRENO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
854-1640	40	40	53	16	25
854-1650	50	46	65	16	30
854-1940	40	40	53	19	25
854-1950	50	46	65	19	30


BASE GIRATORIA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
854-2030	30	33	43	30 x 30	21 x 21	4,5	15
854-2040	40	40	53	38 x 38	26 x 26	5,2	25
854-2050	50	46	65	38 x 38	26 x 26	5,2	30



	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG	
854-2051	50	50	65	42 x 42	30 x 30	5,2	30


BASE GIRATORIA CON FRENO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
854-3040	40	40	53	38 x 38	26 x 26	5,2	25
854-3050	50	46	65	38 x 38	26 x 26	5,2	30

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.



BASE CON PERNO A PRESIÓN

	 MM	 MM	 MM		 MM	 KG
854-4050	50	50	65	11	20	30



	 MM	 MM	 MM		 MM	 KG
854-4051	50	50	58	11	22	30



BASE CON PERNO ESTRIADO

	 MM	 MM	 MM		 MM	 KG
854-5830	30	30	38	8	20	20
854-5840	40	40	48	8	20	25
854-5850	50	50	50	8	20	30



BASE CON PERNO ROSCADO

	 MM	 MM	 MM		 MM	 KG
854-6630	30	34	38	1/4"	15	20
854-6640	40	40	50	1/4"	15	25
854-6650	50	46	60	1/4"	15	30

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


BASE CON PERNO ROSCADO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
854-6830	30	34	38	5/16"	15	20
854-6840	40	40	50	5/16"	15	25
854-6850	50	46	60	5/16"	15	30



	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
854-6851	50	50	65	5/16"	15	30


BASE CON PERNO ROSCADO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
854-6930	30	34	38	3/8"	15	20
854-6940	40	40	50	3/8"	15	25
854-6950	50	46	60	3/8"	15	30



	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
854-6951	50	50	65	3/8"	15	30

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.



NYLON

LÍNEA TOP CON BUJE

SIN BASE

	 MM	 MM	 MM	RODAMIENTO	 KG
857-0050	50	20	8,2	BUJE	45
857-0075	75	23,5	10,5	BUJE	80
857-0100	100	30	11,7	RODILLOS *	120
857-0125	125	30	11,7	RODILLOS *	150



BASE FIJA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
857-1050	50	20	69,5	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	50
857-1075	75	23,5	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	90
857-1100	100	30	132	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	145
857-1125	125	30	155	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	180



BASE GIRATORIA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
857-2050	50	20	69,5	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	50
857-2075	75	23,5	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	90
857-2100	100	30	134	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	145
857-2125	125	30	157	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	180



BASE GIRATORIA CON FRENO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
857-3050	50	20	69,5	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	50
857-3075	75	23,5	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	90
857-3100	100	30	134	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	145
857-3125	125	30	157	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	180

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


BASE CON AGUJERO PASANTE

	 MM	 MM	 MM		 KG
857-4050	50	20	68	3/8"	50
857-4075	75	23,5	98	3/8"	90
857-4100	100	30	131,5	1/2"	145
857-4125	125	30	154,5	1/2"	180


BASE CON AGUJERO PASANTE CON FRENO

	 MM	 MM	 MM		 KG
857-5050	50	20	68	3/8"	50
857-5075	75	23,5	98	3/8"	90
857-5100	100	30	131,5	1/2"	145
857-5125	125	30	154,5	1/2"	180


BASE CON PERNO ROSCADO

	 MM	 MM	 MM		 MM	 KG
857-6050	50	20	68	3/8"	30	50
857-6075	75	23,5	98	3/8"	25	90
857-6100	100	30	131,5	1/2"	25	145
857-6125	125	30	154,5	1/2"	25	180

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

**POLIAMIDA****DUAL****BASE GIRATORIA**

							
870-2050	50	20	72	60 x 60	40 x 40	8 x 11	70

**BASE GIRATORIA CON FRENO**

							
870-3050	50	20	72	60 x 60	40 x 40	8 x 11	70

**BASE CON AGUJERO PASANTE**

					
870-4050	50	18	70	10	70

**BASE CON AGUJERO PASANTE Y FRENO**

					
870-5050	50	18	70	10	70

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

POLIPROPILENO BLANCO
SIN BASE
SIN GUARDAHILOS - CON BUJE


	 MM	 MM	 MM	 KG
876-0075	75	22	12	50
876-0100	100	31	12	70
876-0125	125	34	20	100
876-0160	160	39	20	150
876-0200	200	43	20	230


BASE FIJA
CON GUARDAHILOS - CON RODILLOS

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
876-1075	75	22	95	84 x 72	62 x 50	8 x 11,5	50
876-1100	100	32	126	102 x 84	80 x 60	9 x 14	70
876-1125	125	34	150	102 x 84	80 x 60	9 x 14	100


BASE GIRATORIA
CON GUARDAHILOS - CON RODILLOS

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
876-2075	75	22	95	73 x 60	62 x 50	8 x 11,5	50
876-2100	100	32	126	102 x 84	80 x 60	9 x 14	70
876-2125	125	34	150	102 x 84	80 x 60	9 x 14	100


BASE GIRATORIA CON FRENO
CON GUARDAHILOS - CON RODILLOS

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
876-3075	75	22	95	84 x 72	62 x 50	8 x 11,5	50
876-3100	100	32	126	102 x 84	80 x 60	9 x 14	70
876-3125	125	34	150	102 x 84	80 x 60	9 x 14	100

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


**BASE CON AGUJERO PASANTE
CON GUARDAHILOS - CON RODILLOS**

	 MM	 MM	 MM		 KG
876-4075	75	22	93	3/8"	50
876-4100	100	32	123	1/2"	70
876-4125	125	34	147	1/2"	100


**BASE CON AGUJERO PASANTE Y FRENO
CON GUARDAHILOS - CON RODILLOS**

	 MM	 MM	 MM		 KG
876-5075	75	22	93	3/8"	50
876-5100	100	32	123	1/2"	70
876-5125	125	34	147	1/2"	100



**BASE CON PERNO ROSCADO
CON GUARDAHILOS - CON RODILLOS**

	 MM	 MM	 MM		 MM	 KG
876-6075	75	22	93	3/8"	30	50


**BASE CON PERNO ROSCADO Y FRENO
CON GUARDAHILOS - CON RODILLOS**

	 MM	 MM	 MM		 MM	 KG
876-7075	75	22	93	3/8"	30	50

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

POLIPROPILENO BLANCO
LÍNEA MARFIL
SIN BASE


	 MM	 MM	 MM	RODAMIENTO	 KG
880-0038	38	24	6	RULEMAN	30
880-0050	50	25	6,2	RULEMAN	50
880-0063	63	28	8,5	RULEMAN	70
880-0075	75	31	13,3	RULEMAN	100
880-0100	100	32	13,3	RULEMAN	130
880-0125	125	32	-	RULEMAN	150

BASE FIJA


	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
880-1038	40	20	60	64 x 43	43 x 30	6,2 x 9	30
880-1050	50	23	74	70 x 51	52 x 35	8,5 x 11,5	50
880-1063	63	31	93	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	70
880-1075	75	31	103	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	100
880-1100	100	32	130	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	130
880-1125	125	32	155	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	150

BASE GIRATORIA


	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
880-2038	40	20	60	64 x 43	43 x 30	6,2 x 9	30
880-2050	50	23	74	70 x 51	52 x 35	8,5 x 11,5	50
880-2063	63	31	93	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	70
880-2075	75	31	103	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	100
880-2100	100	32	130	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	130
880-2125	125	32	155	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	150

BASE GIRATORIA CON FRENO


	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
880-3038	40	20	60	64 x 43	43 x 30	6,2 x 9	30
880-3050	50	23	74	70 x 51	52 x 35	8,5 x 11,5	50
880-3063	63	31	93	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	70
880-3075	75	31	103	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	100
880-3100	100	32	130	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	130
880-3125	125	32	155	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	150

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.



POLIPROPILENO BLANCO

LÍNEA MOBILE CON BUJE

BASE FIJA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
883-1025	25	14	37	38 x 33	29 x 23	4	10
883-1030	30	14	43	38 x 33	29 x 23	4	15
883-1040	40	17	54	47 x 40	35 x 28	5,2	20
883-1050	50	22	65	60 x 48	46 x 35	6,2	30
883-1065	65	23	82	65 x 54	51 x 38	7	35
883-1075	75	25	97	70 x 58	54 x 41	8,2	45



BASE GIRATORIA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
883-2025	25	14	37	38 x 33	29 x 23	4	10
883-2030	30	14	43	38 x 33	29 x 23	4	15
883-2040	40	17	54	47 x 40	35 x 29	5,2	20
883-2050	50	22	65	60 x 48	46 x 35	6,2	30
883-2065	65	23	82	65 x 54	51 x 38	7	35
883-2075	75	25	97	70 x 58	54 x 41	8,2	45



PERNO ROSCADO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
883-6040	40	17	54	3/8"	25	25
883-6050	50	22	65	3/8"	25	30
883-6065	65	23	82	3/8"	25	35
883-6075	75	25	97	3/8"	25	45

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


POLIURETANO NARANJA
**LLANTA DE POLIPROPILENO
CON DOBLE RULEMAN**
BASE FIJA

							
886-1075	75	31	103	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	100
886-1100	100	32	130	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	130
886-1125	125	32	155	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	150


BASE GIRATORIA

							
886-2075	75	31	103	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	100
886-2100	100	32	130	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	130
886-2125	125	32	155	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	150


BASE GIRATORIA CON FRENO

							
886-3075	75	31	103	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	100
886-3100	100	32	130	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	130
886-3125	125	32	155	92,5 x 64	73 x 44,5	12 x 8,5	150

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

POLIURETANO ROJO**LLANTA DE HIERRO
CON RODILLOS - CON ALEMITE****SIN BASE**

	 MM	 MM	 MM	RODAMIENTO	 KG
887-0100	100	50	13	6203	240
887-0125	125	50	13	6203	300
887-0160	160	50	13	6203	400
887-0200	200	50	13	6203	500

BASE FIJA *

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
887-1100	100	50	140	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	240
887-1125	125	50	164	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	300
887-1160	160	50	192	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	400
887-1200	200	50	240	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	500

BASE GIRATORIA *

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
887-2100	100	50	140	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	240
887-2125	125	50	164	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	300
887-2160	160	50	192	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	400
887-2200	200	50	240	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	500

BASE GIRATORIA Y FRENO *

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
887-3100	100	50	140	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	240
887-3125	125	50	164	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	300
887-3160	160	50	192	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	400
887-3200	200	50	240	115 x 100	85 x 72	10,5 x 18	500

* VER HORQUILLAS PAGINA 188

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


POLIURETANO ROJO
**LLANTA DE PP
CON BUJE**
SIN BASE

	 MM	 MM	 KG
889-0080	80	30	100
889-0100	100	30	120
889-0125	125	35	140


BASE FIJA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
889-1080	80	33	107	102 x 84	80 x 60	14 x 9	100
889-1100	100	33	125	114 x 100	85 x 72	10,5 x 19	120
889-1125	125	39	154	114 x 100	85 x 72	10,5 x 19	150


BASE GIRATORIA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
889-2080	80	33	107	102 x 84	80 x 60	14 x 9	100
889-2100	100	33	125	114 x 100	85 x 72	10,5 x 19	120
889-2125	125	39	154	114 x 100	85 x 72	10,5 x 19	150


BASE GIRATORIA CON FRENO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
889-3080	80	33	107	102 x 84	80 x 60	14 x 9	100
889-3100	100	33	125	114 x 100	85 x 72	10,5 x 19	120
889-3125	125	39	154	114 x 100	85 x 72	10,5 x 19	150

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

**POLIURETANO ROJO**
**LLANTA DE POLIPROPILENO
CON BUJE - SERVICIO LIVIANO**
SIN BASE

	 MM	 MM	 MM	RODAMIENTO	 KG
890-0050	50	20	8,2	BUJE	45
890-0075	75	23,5	10,5	BUJE	80
890-0100	100	30	11,7	RODILLOS	120
890-0125	125	30	11,7	RODILLOS	150

**BASE FIJA**

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
890-1050	50	20	69,5	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	45
890-1075	75	23,5	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	80
890-1100	100	30	132	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	150
890-1125	125	30	155	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	200

**BASE GIRATORIA**

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
890-2050	50	20	69,5	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	45
890-2075	75	23,5	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	80
890-2100	100	30	134	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	150
890-2125	125	30	157	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	200

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


BASE GIRATORIA CON FRENO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
890-3050	50	20	69,5	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	45
890-3075	75	23,5	100	60 x 60	43 x 43	13 x 6,3	80
890-3100	100	30	134	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	150
890-3125	125	30	157	76 x 76	55 x 55	15,5 x 8,5	200


BASE CON AGUJERO PASANTE


	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
890-4050	50	20	68	10,5	45
890-4075	75	23,5	98	10,5	80
890-4100	100	30	131,5	10,5/12,5	150
890-4125	125	30	154,5	10,5/12,5	200


BASE CON AGUJERO PASANTE Y FRENO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
890-5050	50	20	68	10,5	45
890-5075	75	23,5	98	10,5	80
890-5100	100	30	131,5	10,5/12,5	150
890-5125	125	30	154,5	10,5/12,5	200

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

RUEDAS/RODILLOS PARA ZORRA HIDRÁULICA



NYLON


RODILLO PARA ZORRA HIDRÁULICA

	 MM	 MM	 MM	OTROS	 KG
860-6081	80	60	20	RULEMAN 6204	250
860-6082	80	70	20	RULEMAN 6204	300
860-6083	80	80	20	RULEMAN 6204	350
860-6084	80	90	20	RULEMAN 6204	400
860-6085	80	100	20	RULEMAN 6204	500



RUEDA PARA ZORRA HIDRÁULICA

	 MM	 MM	 MM	OTROS	 KG
860-8180	180	50	20	RULEMAN 6204	350
860-8200	200	50	20	RULEMAN 6204	400



POLIURETANO ROJO

LLANTA DE HIERRO RODILLO PARA ZORRA HIDRÁULICA

	 MM	 MM	 MM	OTROS	 KG
887-6081	80	60	20	RULEMAN 6204	400
887-6082	80	70	20	RULEMAN 6204	450
887-6084	80	90	20	RULEMAN 6204	500
887-6085	80	100	20	RULEMAN 6204	550



RUEDA PARA ZORRA HIDRÁULICA

	 MM	 MM	 MM	OTROS	 KG
887-8180	180	50	20	RULEMAN 6204	350
887-8200	200	50	20	RULEMAN 6204	400

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.



HORQUILLA

DE ACERO
GALVANIZADA

BASE FIJA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
902-0110	100	65	110	115 x 100	85 x 72	10.5 x 18	240
902-0112	125	65	121	115 x 100	85 x 72	10.5 x 18	300
902-0115	150	65	134	115 x 100	85 x 72	10.5 x 18	400
902-0120	200	65	159	115 x 100	85 x 72	10.5 x 18	500



BASE GIRATORIA

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
902-0210	100	65	110	115 x 100	85 x 72	10.5 x 18	240
902-0212	125	65	121	115 x 100	85 x 72	10.5 x 18	300
902-0215	150	65	134	115 x 100	85 x 72	10.5 x 18	400
902-0220	200	65	159	115 x 100	85 x 72	10.5 x 18	500



BASE GIRATORIA CON FRENO

	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 KG
902-0310	100	65	110	115 x 100	85 x 72	10.5 x 18	240
902-0312	125	65	121	115 x 100	85 x 72	10.5 x 18	300
902-0315	150	65	134	115 x 100	85 x 72	10.5 x 18	400
902-0320	200	65	159	115 x 100	85 x 72	10.5 x 18	500

**CÁMARA****PICO CURVO**

			MEDIDA TÉCNICA
908-1001	250	80	10*3.50-4

**PICO RECTO**

			MEDIDA TÉCNICA
908-1002	250	80	10*3.50-4
908-1302	325	65	13*3.25-8
908-1402	350	85	14*3.50-8
908-1602	400	100	16*4.00-8

**LLANTA DE CHAPA****SIN BASE**

				TELAS	RODAMIENTO		
926-1000	250	80	16	2	RULEMANES STANDARD	54	120
926-1001	250	80	19	2	RULEMANES STANDARD	54	120



* 1/2 EJE PARA CARRETA VERTICAL



* 1/2 EJE PARA CARRETA VERTICAL

				TELAS	RODAMIENTO		
926-1004	250	80	16	6	RULEMANES 6202	54	120
926-1005	250	80	19	6	RULEMANES 6003	54	120

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


LLANTA DE CHAPA
SIN BASE

				TELAS	RODAMIENTO		
926-0802	200	60	16	2	RULEMANES STANDARD	100	50



				TELAS	RODAMIENTO		
926-0803	200	60	19	2	RULEMANES STANDARD	70	50



				TELAS	RODAMIENTO		
926-1009	250	80	16	2	RULEMANES STANDARD	98	120



* EJE CENTRADO PARA HORQUILLA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

**LLANTA DE CHAPA****BASE FIJA**

							
932-0108	200	60	250	98 x 113	72 x 84	20 x 11	50



							
932-0110	250	80	300	99 x 114	72 x 84	20 x 11	120

**BASE GIRATORIA**

							
932-0208	200	60	250	98 x 113	72 x 84	20 x 11	50



							
932-0210	250	80	300	99 x 114	72 x 84	20 x 11	120

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


LLANTA DE CHAPA
SIN BASE

				TELAS	RODAMIENTO		
927-1301	320	90	19	2	RULEMANES STANDARD	80	120



				TELAS	RODAMIENTO		
927-1302	325	65	16	2	RULEMANES STANDARD	86	120



				TELAS	RODAMIENTO		
927-1402	350	85	16	2	RULEMANES STANDARD	100	150

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

**LLANTA DE CHAPA****SIN BASE**

				TELAS	RODAMIENTO		
927-1406	350	85	25	2	RULEMANES 6005	68	150



				TELAS	RODAMIENTO		
927-1602	400	80	16	2	RULEMANES STANDARD	69	150



				TELAS	RODAMIENTO		
927-1604	400	80	16	6	RULEMANES 6202	69	160

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.



LLANTA DE CHAPA

SIN BASE

	 MM	 MM	 MM	TELAS	RODAMIENTO	 MM	 KG
927-1606	390	95	25	2	RULEMANES 6005	52	160



	 MM	 MM	 MM	TELAS	RODAMIENTO	 MM	 KG
927-1612	400	90	16	2	RULEMANES STANDARD	145	160



	 MM	 MM	 MM	TELAS	RODAMIENTO	 MM	 KG
927-1614	400	90	16	6	RULEMANES 6202	145	160

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

**LLANTA DE PLÁSTICO****SIN BASE**

	 MM	 MM	 MM	TELAS	RODAMIENTO	 MM	KG
944-0802	200	45	16	2	RULEMANES STANDARD	47	30
944-0803	200	45	19	2	RULEMANES STANDARD	47	30



	 MM	 MM	 MM	TELAS	RODAMIENTO	 MM	KG
944-0902	220	60	16	2	RULEMANES STANDARD	60	30
944-0903	220	60	19	2	RULEMANES STANDARD	60	30



	 MM	 MM	 MM	TELAS	RODAMIENTO	 MM	KG
944-1002	250	80	16	2	RULEMANES STANDARD	70	60
944-1003	250	80	19	2	RULEMANES STANDARD	70	60

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.


LLANTA DE PLÁSTICO
SIN BASE

				TELAS	RODAMIENTO		
944-1022	250	85	16	2	RULEMANES STANDARD	76	60
944-1023	250	85	19	2	RULEMANES STANDARD	76	60



				TELAS	RODAMIENTO		
944-1403	375	85	16	2	RULEMANES STANDARD	83	100



				TELAS	RODAMIENTO		
944-1606	390	100	25	2	RULEMANES STANDARD	102	120

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

RUEDAS SEMI-NEUMÁTICAS

MACIZAS DE POLIURETANO (PU) INYECTADO

**LLANTA DE CHAPA**

SIN BASE

	 MM	 MM	 MM	TELAS	RODAMIENTO	 MM	KG
948-1016	250	80	16	PU	RULEMANES 6202	54	100
948-1019	250	80	19	PU	RULEMANES 6003	54	100

* 1/2 EJE PARA CARRETA VERTICAL

**LLANTA DE PP**

SIN BASE

	 MM	 MM	 MM	TELAS	RODAMIENTO	 MM	KG
948-1116	250	80	16	PU	RULEMANES 6202	72	80
948-1119	250	80	19	PU	RULEMANES 6203	72	80

**LLANTA DE PP**

SIN BASE

	 MM	 MM	 MM	TELAS	RODAMIENTO	 MM	KG
948-1416	350	65	16	PU	BUJE DE NYLON	63	120
948-1419	350	65	19	PU	BUJE DE NYLON	63	120



	 MM	 MM	 MM	TELAS	RODAMIENTO	 MM	KG
948-1519	375	80	19	PU	BUJE DE NYLON	63	130
948-1526	375	80	26	PU	BUJE DE NYLON	63	130

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

AIRON®





CLAVADORA

NEUMÁTICA

225-0030

 MOD. "F-30"
 LARGO CLAVOS: 10 - 30 MM

225-0050

 MOD. "F-50"
 LARGO CLAVOS: 10 - 50 MM

225-0625

 MOD. "P-625"
 PARA CLAVOS SIN CABEZA
 LARGO CLAVOS: 15 - 25 MM

*** VER CLAVOS EN PAGINA 201**
*** CONSULTAR POR REPUESTOS.**



CLAVADORA

NEUMÁTICA

225-0051

 MOD. "T-50"
 LARGO CLAVOS: 20 - 50 MM

225-0055

 MOD. "T-50 / 9040" (DUAL)
 LARGO CLAVOS: 20 - 50 MM
 ANCHO GRAPAS: 4 MM
 LARGO GRAPAS: 15 - 40 MM

225-0064

 MOD. "T-64"
 LARGO CLAVOS: 20 - 64 MM

*** VER CLAVOS EN PAGINA 201**
*** CONSULTAR POR REPUESTOS.**


CABEZA TIPO ESPINA

CABEZA: 3 MM (0.118")

1.25 MM x 1.05 MM (0.050" x 0.041")

CALIBRE: 18

SERIE "P"

15 MM

18 MM

22 MM

25 MM

CLAVOS
PARA MADERAS BLANDAS
SERIE "P"

228-0615	P15
228-0618	P18
228-0622	P22
228-0625	P25


CABEZA OCULTA

CABEZA: 2MM (0.079")

1.25 MM x 1.05 MM (0.050" x 0.041")

CALIBRE: 18

SERIE "F"

10 MM (13/32")

15 MM (5/8")

20 MM (25/32")

25 MM (1")

30 MM (1-3/16")

35 MM (1-3/8")

40 MM (1-5/8")

45 MM (1-3/4")

50 MM (2")

SERIE "F"

228-5010	F10
228-5015	F15
228-5020	F20
228-5025	F25
228-5030	F30
228-5035	F35
228-5040	F40
228-5045	F45
228-5050	F50


CABEZA A LA VISTA

CABEZA: 3 MM (0.118")

1.25 MM x 1.05 MM (0.050" x 0.041")

CALIBRE: 18

SERIE "T"

20 MM (25/32")

25 MM (1")

30 MM (1-3/16")

35 MM (1-3/8")

40 MM (1-5/8")

45 MM (1-3/4")

50 MM (2")

64 MM (2-1/2")

SERIE "T"

228-5120	T20
228-5125	T25
228-5130	T30
228-5135	T35
228-5140	T40
228-5145	T45
228-5150	T50
228-5164	T64



ENGRAPADORA

NEUMÁTICA

292-0422	MOD. "422" ANCHO GRAPA: 5 MM LARGO GRAPA: 8 - 22 MM
-----------------	---



292-1022	MOD. "1022" ANCHO GRAPA: 11 MM LARGO GRAPA: 8 - 22 MM
-----------------	---







292-9041	MOD. "9040" ANCHO GRAPA: 5,80 MM LARGO GRAPA: 10 - 40 MM
-----------------	--



292-0851	MOD. "851" ANCHO GRAPA: 10,80 MM LARGO GRAPA: 30 - 50 MM
-----------------	--

*** CONSULTAR POR REPUESTOS.**






GRAPAS

PARA MADERAS BLANDAS SERIE "400"

318-0408	MOD. 408
318-0410	MOD. 410
318-0413	MOD. 413
318-0416	MOD. 416
318-0419	MOD. 419
318-0422	MOD. 422

SERIE "1000"

318-1006	MOD. 1006
318-1008	MOD. 1008
318-1010	MOD. 1010
318-1013	MOD. 1013
318-1016	MOD. 1016
318-1019	MOD. 1019
318-1022	MOD. 1022



SERIE "90"

318-9015	MOD. 9015
318-9020	MOD. 9020
318-9025	MOD. 9025
318-9030	MOD. 9030
318-9035	MOD. 9035
318-9040	MOD. 9040

SERIE "851"

318-8530	MOD. 851-30
318-8535	MOD. 851-35
318-8540	MOD. 851-40
318-8545	MOD. 851-45
318-8550	MOD. 851-50

* TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.





ENGRAPADORA

NEUMÁTICA

292-8416

MOD. "8416"
 ANCHO GRAPA: 12,30 MM
 LARGO GRAPA: 6 - 16 MM

*** CONSULTAR POR REPUESTOS.**



GRAPAS

PARA MADERAS BLANDAS SERIE "84"

318-8406	MOD. 8406
318-8408	MOD. 8408
318-8411	MOD. 8411
318-8412	MOD. 8412
318-8414	MOD. 8414
318-8416	MOD. 8416

*** TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.**



ACOPLE

PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

111-2006 5 PIEZAS



FILTRO

PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

312-0505

DE ACEITE
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 140 PSI



312-0510

DE AIRE
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 140 PSI





ENGRASADORA

NEUMÁTICA

295-2400

CAPACIDAD 400 cm³
ENTRADA AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 120 PSI



INFLADOR

PARA COMPRESOR

443-9016

TIPO PISTOLA
CON MANGUERA
CARGA / DESCARGA
MANÓMETRO 10 - 200 PSI
ENTRADA AIRE: 1/4"





KIT PARA TALLER

DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

452-0066

PISTOLA PARA PINTAR POR GRAVEDAD
PISTOLA PARA LAVADO
INFLADOR TIPO PISTOLA P/NEUMÁTICOS
PISTOLA PARA SOPLETEAR
MANGUERA ESPIRALADA





LIJADORA

ROTO-ORBITAL NEUMÁTICA

466-5125	5"
	9.000 RPM
	SISTEMA VELCRO
	ENTRADA DE AIRE: 1/4"
	PRESIÓN MEDIA: 90 PSI



466-6125	5"
	CON ASPIRACIÓN
	9.000 RPM
	SISTEMA VELCRO
	ENTRADA DE AIRE: 1/4"
	PRESIÓN MEDIA: 90 PSI



466-6150	6"
	10.000 RPM
	SISTEMA VELCRO
	ENTRADA DE AIRE: 1/4"
	PRESIÓN MEDIA: 90 PSI



466-6156	6"
	CON ASPIRACIÓN
	10.000 RPM
	SISTEMA VELCRO
	ENTRADA DE AIRE: 1/4"
	PRESIÓN MEDIA: 90 PSI



LLAVE

CRIQUE NEUMÁTICA

485-0013

ENCASTRE 1/2"
160 RPM
REVERSIBLE
TORQUE MAX.: 68 NM
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MEDIA: 90 PSI


491-7010

ENCASTRE 3/8"
REVERSIBLE
10.000 RPM
TORQUE MÁXIMO: 102 NM
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MEDIA: 90 PSI


491-7013

ENCASTRE 1/2"
REVERSIBLE
DOBLE MARTILLO
9.000 RPM
TORQUE MÁXIMO: 312 NM
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MEDIA: 90 PSI



LLAVE DE IMPACTO

NEUMÁTICA

491-7019

ENCASTRE 3/4"
REVERSIBLE
4.500 RPM
TORQUE MÁXIMO: 678 NM
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MEDIA: 90 PSI



491-7023

ENCASTRE 1"
SERIE CORTA
AGARRE A DOS MANOS
REVERSIBLE
3.500 RPM
TORQUE: 850 - 2150 NM
CONTROL DE VELOCIDAD
ENTRADA DE AIRE: 1/2"



491-7025

ENCASTRE 1"
SERIE LARGA
AGARRE A DOS MANOS
REVERSIBLE
3.500 RPM
TORQUE MÁXIMO: 1700 NM
CONTROL DE VELOCIDAD
ENTRADA DE AIRE: 1/2"



PISTOLA

PARA LAVADO
NEUMÁTICA

585-0750

TANQUE DE 600 cm³
ENTRADA DE AIRE: 1/4"



PISTOLA

PARA PINTAR POR GRAVEDAD - NEUMÁTICA

589-0010

MOD. AEROGRÁFICO (K3)
SISTEMA POR GRAVEDAD
CAPACIDAD 125 cm³
PICO DE 0,5 mm
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 50 PSI

REPUESTO

589-0011

JUEGO DE PICO Y AGUJA



589-0020

MOD. AEROGRÁFICO (CV)
SISTEMA POR GRAVEDAD
REGULADOR DE ABANICO
CAPACIDAD 125 cm³
PICO DE 0,5 mm
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 50 PSI

REPUESTO

589-0021

JUEGO DE PICO Y AGUJA



PISTOLA

PARA PINTAR NEUMÁTICA

589-0030

MOD. STANDARD (HK-827)
SISTEMA POR GRAVEDAD
CAPACIDAD 600 cm³
PICO DE 1,4 mm
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 43 PSI

REPUESTO

589-0034

JUEGO DE PICO 1.4 Y AGUJA


589-0040

MOD. PROFESIONAL (H-827)
SISTEMA POR GRAVEDAD
CAPACIDAD 600 cm³
PICO DE 1,4 mm
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 43 PSI

REPUESTO

589-0044

JUEGO DE PICO 1.4 Y AGUJA





PISTOLA

PARA PINTAR NEUMÁTICA - ACCESORIOS

589-0050

MANÓMETRO
0 - 140 PSI
PARA MOD. 589-0030 Y 589-0040


589-0052

COPA PLÁSTICA
CAPACIDAD: 600 CM³
PARA MOD. 589-0030 Y 589-0040


589-0034

PICO DE 1.4 + AGUJA
IDEAL PARA BARNIZ / CAPA BASE
PARA MOD. 589-0030

589-0055

PICO DE 1.4 + AGUJA
IDEAL PARA BARNIZ / CAPA BASE
PARA MOD. 589-0040

589-0037

PICO DE 1.7 + AGUJA
IDEAL PARA PINTURA EN GRAL. / LACAS
PARA MOD. 589-0030

589-0057

PICO DE 1.7 + AGUJA
IDEAL PARA PINTURA EN GRAL. / LACAS
PARA MOD. 589-0040

589-0039

PICO DE 2.0+ AGUJA
IDEAL PARA POLIURETANO / RESINAS
PARA MOD. 589-0030

589-0060

PICO DE 2.0 + AGUJA
IDEAL PARA POLIURETANO / RESINAS
PARA MOD. 589-0040



PISTOLA

PARA PINTAR NEUMÁTICA

589-0025

MOD. DE TOLVA (FR300)
DE ALUMINIO
SISTEMA POR GRAVEDAD
CAPACIDAD 5,5 LTS.
PICO: 4,0 MM
PRESIÓN MÁXIMA: 50 PSI

REPUESTO

589-0026

TOLVA DE ALUMINIO DE 5,5 LTS.



589-0070

MOD. HOBBY (SG112)
SISTEMA POR SUCCIÓN
DE BAJA PRESIÓN
AIRE CONTINUO
CAPACIDAD 1 Lt.
PICO DE 1,3 MM
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 35 PSI



PISTOLA

PARA PINTAR NEUMÁTICA

589-0080

MOD. PROFESIONAL (PQ-2VA)
SISTEMA POR SUCCIÓN
DE ALTA PRESIÓN
CAPACIDAD 1 Lt.
PICO DE 1,8 mm
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 50 PSI

REPUESTO

589-0081

JUEGO DE PICO Y AGUJA



589-0090

MOD. SUPER PROFESIONAL (MZ2000)
SISTEMA POR SUCCIÓN
DE ALTA PRESIÓN
REGULADOR DE ABANICO
CAPACIDAD 1 Lt.
PICO DE 1,8 mm
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 50 PSI

REPUESTO

589-0091

JUEGO DE PICO Y AGUJA



PISTOLA

PARA SOPLETEAR
PARA COMPRESOR

592-1005

MOD. PROFESIONAL
METÁLICA



592-1010 PICO CORTO - 10 CM

592-1015 PICO MEDIANO - 16 CM

592-1020 PICO LARGO - 23 CM





PISTOLA

PORTA CARTUCHO DE SILICONA NEUMÁTICA

595-0303

DIÁMETRO DE TUBO 2"
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 90 PSI



RECTIFICADORA

NEUMÁTICA

627-0601

ENCASTRE 1/4"
22.000 RPM
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 90 PSI



627-0616

ENCASTRE 1/4"
22.000 RPM
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 90 PSI
16 PIEZAS:
5 PUNTAS 1/4"
5 PUNTAS 1/8"
2 LLAVES
1 ACOPLA
1 ADAPTADOR



REGULADOR DE AIRE

PARA COMPRESOR CON FILTRO

632-0106	ENTRADA DE AIRE: 1/4" 10 - 120 PSI
632-0110	ENTRADA DE AIRE: 3/8" 10 - 120 PSI
632-0113	ENTRADA DE AIRE: 1/2" 10 - 120 PSI



CON FILTRO Y LUBRICADOR

632-0206	ENTRADA DE AIRE: 1/4" 10 - 120 PSI
632-0210	ENTRADA DE AIRE: 3/8" 10 - 120 PSI
632-0213	ENTRADA DE AIRE: 1/2" 10 - 120 PSI



REMACHADORA

NEUMÁTICA

635-1590

TRACCIÓN: 590 Kgs.
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA 90 PSI



HIDRONEUMÁTICA

635-1818

TRACCIÓN: 590 Kgs.
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MÁXIMA: 90 PSI



TALADRO

RECTO NEUMÁTICO

675-0610

MANDRIL 10 MM
20.000 RPM
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MEDIA: 90 PSI



TIPO PISTOLA NEUMÁTICO

675-1010

MANDRIL 10 MM
REVERSIBLE
1.800 RPM
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MEDIA: 90 PSI


675-1313

MANDRIL 13 MM
REVERSIBLE
400 RPM
ENTRADA DE AIRE: 1/4"
PRESIÓN MEDIA: 90 PSI



CRIQUE

BOTELLA HIDRÁULICO

249-4002	2 TON.
249-4004	4 TON.
249-4006	6 TON.
249-4008	8 TON.
249-4010	10 TON.
249-4012	12 TON.
249-4016	16 TON.
249-4020	20 TON.
249-4050	50 TON.



CARRITO HIDRÁULICO

249-6002	2 TON. LARGO: 42 CM
-----------------	------------------------





CRIQUE

CARRITO HIDRÁULICO

249-6003

3 TON.
LARGO: 62 CM



249-6535

3.5 TON.
BAJO PERFIL
LARGO: 68 CM
ANCHO: 35 CM
ALTO: 15,5 CM
RANGO ELEVACIÓN:
ALTURA MÍNIMA: 100 MM
ALTURA MÁXIMA: 400 MM



CRIQUE

VERTICAL MECÁNICO

249-8048	48"
249-8060	60"



TRIPODE

REGULABLE

779-3000	3 Ton. ALTURA MÁXIMA: 41 cm
779-6000	6 Ton. ALTURA MÁXIMA: 60 cm
779-7000	12 Ton. ALTURA MÁXIMA: 72 cm





DOBLADORA

DE CAÑOS DE MESA HIDRÁULICA


289-1202	12 Ton. 6 CONFORMADORES DE 1/2" A 2"
289-1603	16 Ton. 8 CONFORMADORES DE 1/2" A 3"



EXPANSOR

HIDRÁULICO

307-0010	10 Ton. JUEGO x 13 PIEZAS
-----------------	------------------------------





ELEVADOR

TIPO BANCO HIDRÁULICO

291-5002

PARA MOTOS/SCOOTER/CUATRICICLO
CAPACIDAD: 680 Kgs.
ALTURA MÍNIMA: 13 CM
ALTURA MÁXIMA: 43 CM



SOPORTE

PARA MOTOR

672-0700

CON RUEDAS
CAPACIDAD: 570 Kgs.





GUINCHE PLUMA

HIDRÁULICO

327-1000	1 Ton. ALTURA MÁXIMA: 2,15 Mts. TELESCÓPICO PLEGABLE
327-2000	2 Ton. ALTURA MÁXIMA: 2,20 Mts. TELESCÓPICO PLEGABLE
327-3000	3 Ton. ALTURA MÁXIMA: 2,20 Mts. TELESCÓPICO PLEGABLE



PRENSA DE PIE

HIDRÁULICA

605-7012	12 Ton. CON CRIQUE RANGO DE TRABAJO: 0-700 MM
605-7020	20 Ton. CON CRIQUE RANGO DE TRABAJO: 0-725 MM
605-7021	20 Ton. CON PISTÓN * RANGO DE TRABAJO: 0-885 MM



*



SOPORTE

PARA CAJA DE TRANSMISIÓN HIDRÁULICO

672-0450

DE FOSA
CAPACIDAD: 500 Kgs.
ALTURA MÁXIMA: 1,80 Mts.



672-0550

DE PISO
CAPACIDAD: 500 Kgs.
ALTURA MÁXIMA: 68 cm

TABLA DE EQUIVALENCIAS:

LONGITUD ó DISTANCIA

PULGADAS - MILÍMETROS	
1/16	1,59
1/8	3,17
3/16	4,76
1/4	6,35
5/16	7,93
3/8	9,52
7/16	11,11
1/2	12,70
9/16	14,29
5/8	15,88
11/16	17,46
3/4	19,05
13/16	20,63
7/8	22,22
15/16	23,81
1	25,40

PESO ó MASA

LIBRAS (Lb.) - GRAMOS (Grs.)	
1/4	113
1/2	227
3/4	340
1	454
1.1/4	567
1.1/2	681
1.1/4	794
2	907
3	1361
4	1814
5	2268
6	2722
7	3175
8	3629
9	4082
10	4537
100	45359
1000	453592

* TODAS LAS MEDIDAS CONSIGNADAS SON APROXIMADAS.

